

青州市生态环境局关于印发青州市“三线一单”生态环境分区管控方案修改单和青州市环境管控单元生态环境准入清单（2023年版）的通知

制发机关	青州市生态环境局	成文日期	2024-04-26
索引号	2514294455245260410	编号	青环发〔2024〕20号
规范性文件登记号	无		

各区、市人民政府，青岛西海岸新区管委，市政府有关部门，市直有关单位：

为切实发挥“三线一单”生态环境分区管控作用，根据《关于印发山东省“三线一单”管理暂行办法的通知》（鲁环发〔2021〕16号）及《山东省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（鲁环字〔2023〕53号）等要求，经市政府同意，我局对《青州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（以下简称《方案》）《青州市环境管控单元生态环境准入清单（2022年版）》（以下简称《清单》）进行修改完善，制定了《方案》修改单（2023年版）和《清单（2023年版）》。

自发布之日起，本修改单和清单实施，《青州市环境管控单元生态环境准入清单（2021年版）》及《〈青州市环境管控单元生态环境准入清单〉修改单（2022年版）》作废。

附件：1.《青州市“三线一单”生态环境分区管控方案》修改单（2023年版）

2.《青州市环境管控单元生态环境准入清单（2023年版）》

青州市生态环境局

2024年4月26日

附件 1

《青岛市“三线一单”生态环境分区管控方案》 修改单（2023 年版）

一、构建生态环境要素分区管控体系

（一）水环境分区管控。

1. “水环境优先保护区面积为 2810.53 平方公里，占陆域面积 24.88%” 修改为“水环境优先保护区面积为 2871.43 平方公里，占陆域面积 25.42%”。

2. “水环境重点管控区面积为 4225.89 平方公里，占陆域面积 37.41%” 修改为“水环境重点管控区面积为 4221.37 平方公里，占陆域面积 37.37%”。

3. “其他区域为水环境一般管控区，面积为 4258.78 平方公里，占陆域面积 37.71%” 修改为“其他区域为水环境一般管控区，面积为 4202.36 平方公里，占陆域面积 37.21%”。

（二）大气环境分区管控。

4. “大气环境重点管控区面积为 4064.41 平方公里，占陆域面积 35.98%” 修改为“大气环境重点管控区面积为 4543.05 平方公里，占陆域面积 40.15%”。

5. “其他区域为大气环境一般管控区，面积为 7010.42 平方公里，占陆域面积 62.07%” 修改为“其他区域为大气环境一般管

控区，面积为 6535.91 平方公里，占陆域面积 57.86%”。

二、建立生态环境准入清单

6. “结合区域特点和功能定位，统筹划定陆域和海域环境管控单元，建立 ‘1+146+63’ 生态环境准入清单体系，即 1 个市级生态环境总体准入清单，146 个陆域环境管控单元和 63 个海域环境管控单元的生态环境准入清单” 修改为 “结合区域特点和功能定位，统筹划定陆域和海域环境管控单元，建立 ‘1+146+34’ 生态环境准入清单体系，即 1 个市级生态环境总体准入清单，146 个陆域环境管控单元和 34 个海域环境管控单元的生态环境准入清单”。

7. 优先保护单元。“陆域优先保护单元 22 个，面积为 2582.22 平方公里，占陆域面积 22.86%” 修改为 “陆域优先保护单元 21 个，面积为 2505.96 平方公里，占陆域面积 22.18%”。 “海域优先保护单元 12 个，面积为 870.41 平方公里，占近岸海域面积 7.11%” 修改为 “海域优先保护单元 15 个，面积为 1007.21 平方公里，占近岸海域面积 8.23%”。


8. 重点管控单元。“陆域重点管控单元 94 个，面积为 4435.94 平方公里，占陆域面积 39.27%” 修改为 “陆域重点管控单元 95 个，面积为 4512.32 平方公里，占陆域面积 39.95%”。 “海域重点管控单元 39 个，面积为 1759.66 平方公里，占近岸海域面积 14.38%” 修改为 “海域重点管控单元 16 个，面积为 1916.76 平方公里，占近岸海域面积 15.66%”。

9. 一般管控单元。“海域一般管控单元 12 个，面积为 9609.93 平方公里，占近岸海域面积 78.51%” 修改为 “海域一般管控单元 3 个，面积为 9303.27 平方公里，占近岸海域面积 76.09%”。

三、附件


(一) 附件 1. 青岛市生态空间图

10. 附件 1. 青岛市生态空间图修改为



(二) 附件 2. 青岛市环境管控单元图

11. 附件 2. 青岛市环境管控单元图修改为



（三）附件 3. 青岛市市级生态环境总体准入清单

12. 新增管控要求如下

管控类型			管控要求	依据
空间布局约束	限制类	通用	“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。审慎发展大型石油化工等“两高”项目。	《青岛市“十四五”生态环境保护规划》
		海洋	加强入海河流总氮管控，2022 年完成青岛市典型入海河流总氮入海成因及精准溯源，到 2025 年主要入海河流总氮浓度实现负增长。	《青岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》
污染物排放管控	污染排放	大气	深化开展表面涂装、橡胶、包装印刷等工业污染源提标改造。继续推动原辅料替代，鼓励企业对工艺、设备逐步进行技术改造。持续开展企业挥发性有机物治理设施效果评估，提高末端治理效果。实施挥发性有机物排放总量控制，推进工业园区、企业集群因地制宜建设涉 VOCs 绿岛项目,鼓励建设区域性钢结构涂装中心、橡胶密炼中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等集约化处理中心。	《青岛市“十四五”生态环境保护规划》
		大气	全面推进低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用和替代。到 2025 年年底前，至少建立 50 个替代试点项目，全市溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低 20、15 个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降 20%。	《青岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》
		土壤	严格落实建设项目土壤环境影响评价制度，对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治措施。	《青岛市“十四五”土壤和地下水污染防治规划和青岛市深入打好净土保卫战行动计划

管控类型			管控要求	依据
				《（2021-2025 年）》
环境 风险 防控	土壤		聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，鼓励企业实施清洁生产改造，进一步减少污染物排放。	《青岛市“十四五”土壤和地下水污染防治规划和青岛市深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025 年）》
资源 利用 效率 要求	岸线资源		落实胶州湾保护条例，加强岸线永久性保护，严格禁止围填海，实施湿地保护、生态修复、海洋生物资源恢复和增殖工程，提高湾区产业准入门槛，强化水环境和生态状况评估。	《青岛市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

13. 空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率要求由

管控类型			管控要求	依据
空间 布局 约束	禁止 类	通用	严禁新增钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。	《山东省加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案（2018—2020年）》（鲁发〔2018〕36号）
		生态	生态保护红线内，自然保护区核心保护区原则上禁止人为活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查等8类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 一般生态空间中，应以保护为主，严格限制区域开发强度，并根据其主导生态功能进行分类管控。水源涵养生态功能区：严格保护具有重要水源涵养功能的重要自然植被，禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒等；水土保持生态功能区：禁止在25度以上的陡坡地开垦种植农作物，禁止在崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区从事采石、取土、采砂等可能造成水土流失的活动；生物多样性保护生态功能区：禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎。保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等。防止生态建设导致栖息环境的改变。	《关于在国土空间规划中统筹划定三条控制线的指导意见》 《全国生态功能区划》 《全国主体功能区规划》
			禁止任何单位和个人从事破坏湿地的行为；在湿地保育区和恢复重建区，除开展湿地资源保护、监测、培育和修复等必要活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动、在湿地保育区和恢复重建区，除开展湿地资源保护、监测、培育和修复等必要活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。	《山东省湿地保护办法》

管控类型			管控要求	依据
	限制类	水	在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。在生活饮用水地表水源准保护区和二级保护区从事餐饮业，必须具有污水处理设施，达到排放标准和总量控制指标。	《中华人民共和国水污染防治法》《青岛市饮用水水源保护条例》
		生态	建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续	《湿地保护管理规定》
		水	将环胶州湾陆域、蓝色硅谷及城市集中式饮用水源地汇水区等作为重点区域，制定实施差别化区域环境准入政策，从严审批高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目。	《青岛市落实水污染防治行动计划实施方案》（青政发〔2016〕27号）
		大气	以热水为供热介质的热电联产项目，原则上20公里供热半径内不再另行规划建设非清洁能源热电联产机组；以蒸汽为供热介质的热电联产项目，原则上10公里供热半径内不再另行规划建设非清洁能源热源点。	《青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（青政发〔2018〕32号）
污染物排放管	污染排放	水	对石化、化工、印染、电镀、石墨加工、农副食品加工、制革、原料药制造、农药、金属压延、造纸、焦化、氮肥等重点行业的新、改、扩建项目主要污染物排放实行等量或减量置换。	《青岛市落实水污染防治行动计划实施方案》（青政发〔2016〕27号）

管控类型			管控要求	依据
控	提标改造	水	以向水环境排放总氮、总磷、氟化物、全盐量的工业企业、污水处理厂等污染源为重点，实施污染治理达标再提高工程计划，按接纳水体环境功能区标准倒逼污染源提标改造。	《青岛市落实水污染防治行动计划实施方案》（青政发〔2016〕27号）
资源利用效率要求	通用		严格控制新增耗煤项目。合理控制煤电建设规模和发展节奏，不新增燃煤自备电厂，不断减少燃煤机组装机总规模。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，对新建35蒸吨/小时以上的燃煤锅炉严格执行煤炭减量替代办法。审慎发展大型石油化工等“两高”项目。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）
	能源		新建耗煤项目还应严格按照规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）

修改为

管控类型			管控要求	依据
空间布局约束	禁止类	通用	对钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求。严格执行质量、环保、能耗、水耗、安全等法律法规，压减化工、橡胶、水泥等行业过剩产能，加大烧结瓦砖、铸造、再生橡胶、废旧塑料再生等行业中落后低效产能淘汰力度。	《青岛市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》《青岛市“十四五”生态环境保护规划》
		生态	生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》中提及的对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。一般生态空	《关于在国土空间规划中统筹划定三条控制线的指导意见》《全国生态功能区划》《全国

管控类型			管控要求	依据
			间中，应以保护为主，严格限制区域开发强度，并根据其主导生态功能进行分类管控。水源涵养生态功能区：严格保护具有重要水源涵养功能的重要自然植被，禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒等；水土保持生态功能区：禁止在 25 度以上的陡坡地开垦种植农作物，禁止在崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区从事采石、取土、采砂等可能造成水土流失的活动；生物多样性保护生态功能区：禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎。保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等。防止生态建设导致栖息环境的改变。	主体功能区规划》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》
			禁止任何单位和个人从事破坏湿地的行为；在湿地保育区和恢复重建区，除开展湿地资源保护、监测、培育和修复等必要活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。宣教展示区、合理利用区和管理服务区内，在不影响湿地生态系统功能的条件下，可以开展合理利用活动。	《山东省湿地保护办法》《青岛湿地保护条例》
		水	在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。在饮用水水源二级保护区内禁止从事农家乐、宾馆、酒店等经营性餐饮活动。	《中华人民共和国水污染防治法》《青岛市饮用水水源保护条例》（2022 年）
	限制类	生态	建设项目应当不占或者少占湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。除国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目外，禁止占用国家重要湿地。铁路、公路、桥梁、水利、电力、能源等重大基础设施建设和民生工程，因无法避让确	《湿地保护管理规定》《青岛市园林和林业局关于加强建设项目占用湿地管理工作的通

管控类型			管控要求	依据
			需占用省级以上湿地公园的，应严格按照《山东省自然资源厅关于进一步加强湿地公园管理工作的实施意见》等要求，依法办理相关手续。因交通、能源、水利、通讯等涉及公共利益的重大建设项目，确需占用市级重要湿地和一般湿地的，用地单位应严格按照《青岛市湿地保护条例》要求，开展湿地生态影响评价，制定湿地保护与恢复方案，依法办理相关手续。建设项目确需临时使用湿地的，用地单位应当依法办理相关手续，并提交湿地临时使用方案，明确湿地使用范围、期限、用途、相应保护措施及使用期满后的湿地恢复方案。 经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续，负责恢复或重建与所占湿地面积和质量相当的湿地，确保湿地面积不减少。临时使用湿地的期限不得超过二年，不得在临时使用的湿地上修建永久性建筑物；临时使用湿地期满后一年内，用地单位应当按照湿地恢复方案及时恢复湿地。	知》
		水	实施差别化流域环境准入政策，强化准入管理和底线约束。严格执行山东省半岛流域水污染物综合排放标准，加强全盐量、氟化物等特征污染物治理。加强农副食品加工、化工、印染等行业综合治理，推进肉类及水产品加工、印染等企业清洁化改造。深化大沽河、北胶莱河等流域含氟废水治理，着力解决石墨等废弃矿坑、平塘废水治理。严格控制高氟地区地下水开采。	《青岛市“十四五”生态环境保护规划》
		大气	以热水为供热介质的热电联产项目，20 公里供热半径内原则上不再另行规划建设抽凝热电联产机组；以蒸汽为供热介质的热电联产项目，10 公里供热半径内原则上不再另行规划建设其他热源点。	《青岛市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023 年）》

管控类型			管控要求	依据
污染物排放管控	排放	水	按照国家、省统一部署，开展环胶州湾、丁字湾涉氮涉磷等重点行业污染治理。持续推进化工、电镀等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。	《青岛市深入打好碧水保卫战行动计划 2021-2025 年）》
	提标改造	水	监督重点流域内氟化物超标排放的工业企业对废水进行深度处理。持续推进农副食品加工、化工、印染等行业企业清洁化改造。	《青岛市深入打好碧水保卫战行动计划 2021-2025 年）》
资源利用效率要求	通用		新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）
	能源		严格控制新增耗煤项目。合理控制煤电建设规模和发展节奏，不新增燃煤自备电厂，不断减少燃煤机组装机总规模。禁止新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，对新建 35 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉严格执行煤炭减量替代办法。审慎发展大型石油化工等“两高”项目。	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）《青岛市“十四五”生态环境保护规划》

附件 2

青 岛 市 环 境 管 控 单 元 生 态 环 境 准 入 清 单

(2023 年 版)

目 录

一、使用说明 17

二、单元索引图表 18

三、青岛市陆域环境管控单元生态环境准入清单 25

 (一)市南区环境管控单元生态环境准入清单 25

 (二)市北区环境管控单元生态环境准入清单 30

 (三)李沧区环境管控单元生态环境准入清单 40

 (四)崂山区环境管控单元生态环境准入清单 49

 (五)西海岸新区环境管控单元生态环境准入清单 57

 (六)城阳区环境管控单元生态环境准入清单 72

 (七)即墨区环境管控单元生态环境准入清单 81

 (八)胶州市环境管控单元生态环境准入清单 99

 (九)平度市环境管控单元生态环境准入清单 106

(十)莱西市环境管控单元生态环境准入清单 116

四、青岛市陆域环境管控单元汇总表 126

五、青岛市近岸海域环境管控单元生态环境准入清单 127

一、使用说明

青岛市环境管控单元生态环境准入清单应在市政府印发的《青岛市市级生态环境总体准入清单》（见青政字〔2021〕16号文）框架下执行。清单可作为地方政府、各部门、企事业单位等主体开展政策制定、规划编制、区域开发、项目建设等工作的生态环境管理工具手册。其中，在指导项目建设方面的使用说明如下。

步骤①：定位。识别项目地块所在环境管控单元，获取环境管控单元编码与环境管控单元性质。

步骤②：相符性判断。对照《青岛市市级生态环境总体准入清单》，结合项目所在环境管控单元性质，进行相符性判断，得到两种判断结果：否，则项目不执行或重新选址；是，则项目执行。

步骤③：选址。项目执行则通过空间位置选址项目地块，获取项目地块所在街道（乡、镇）名称。

步骤④：索引。按照项目地块所在街道（乡、镇）名称，对照环境管控单元索引图和索引表，找到对应的环境管控单元编号、编码以及生态环境准入清单所在本文件的页码范围。

步骤⑤：查询。通过环境管控单元编码及页码范围查询项目地块所处环境管控单元的生态环境准入清单。

步骤⑥：综合判断。只有项目同时符合《青岛市市级生态环境总体准入清单》和《青岛市环境管控单元生态环境准入清单》时，项目才可行。

二、单元索引图表

青岛市环境管控单元索引图（图 1）展示了 146 个环境管控单元的编号以及单元分类、所属乡镇，青岛市环境管控单元索引表（表 1）展示了各环境管控单元对应的图上编号、单元编码和清单页码。通过图 1 的编号对应表 1 的环境管控单元编码和页码范围，便于查询环境管控单元生态环境准入清单要求。




图 1 青岛市环境管控单元索引图（带编号版）

表 1 青岛市环境管控单元索引表

区市	单元分类	环境管控单元编码	图上编号	管控单元准入要求索引页码
市南区	优先保护单元	ZH37020210001	1	7-11
	重点管控单元	ZH37020220001	2	
	重点管控单元	ZH37020220002	3	
	重点管控单元	ZH37020220003	4	
	重点管控单元	ZH37020220004	5	
	重点管控单元	ZH37020220005	6	
	重点管控单元	ZH37020220006	7	
	重点管控单元	ZH37020220007	8	
	重点管控单元	ZH37020220008	9	
	重点管控单元	ZH37020220009	10	
市北区	重点管控单元	ZH37020320001	11	12-21
	重点管控单元	ZH37020320002	12	
	重点管控单元	ZH37020320003	13	
	重点管控单元	ZH37020320004	14	
	重点管控单元	ZH37020320005	15	
	重点管控单元	ZH37020320006	16	
	重点管控单元	ZH37020320007	17	
	重点管控单元	ZH37020320008	18	
	重点管控单元	ZH37020320009	19	
	重点管控单元	ZH37020320010	20	
	重点管控单元	ZH37020320011	21	
	重点管控单元	ZH37020320012	22	
	重点管控单元	ZH37020320013	23	
	重点管控单元	ZH37020320014	24	
	重点管控单元	ZH37020320015	25	
	重点管控单元	ZH37020320016	26	
	重点管控单元	ZH37020320017	27	
	重点管控单元	ZH37020320018	28	
	重点管控单元	ZH37020320019	29	
	重点管控单元	ZH37020320020	30	
	重点管控单元	ZH37020320021	31	
	重点管控单元	ZH37020320022	32	
李沧区	重点管控单元	ZH37021320001	65	22-29

	重点管控单元	ZH37021320002	66	
	重点管控单元	ZH37021320003	67	
	重点管控单元	ZH37021320004	68	
	重点管控单元	ZH37021320005	69	
	重点管控单元	ZH37021320006	70	
	重点管控单元	ZH37021320007	71	
	重点管控单元	ZH37021320008	72	
	重点管控单元	ZH37021320009	73	
	重点管控单元	ZH37021320010	74	
	重点管控单元	ZH37021320011	75	
崂山区	优先保护单元	ZH37021210001	60	30-34
	优先保护单元	ZH37021210002	61	
	优先保护单元	ZH37021210003	62	
	重点管控单元	ZH37021220001	63	
	重点管控单元	ZH37021220002	64	
西海岸新区	优先保护单元	ZH37021110001	33	35-52
	优先保护单元	ZH37021110002	34	
	优先保护单元	ZH37021110003	35	
	优先保护单元	ZH37021110004	36	
	优先保护单元	ZH37021110005	37	
	优先保护单元	ZH37021110006	38	
	优先保护单元	ZH37021110007	39	
	重点管控单元	ZH37021120001	40	
	重点管控单元	ZH37021120002	41	
	重点管控单元	ZH37021120003	42	
	重点管控单元	ZH37021120004	43	
	重点管控单元	ZH37021120005	44	
	重点管控单元	ZH37021120006	45	
	重点管控单元	ZH37021120007	46	
	重点管控单元	ZH37021120008	47	
	重点管控单元	ZH37021120009	48	
	重点管控单元	ZH37021120010	49	
	重点管控单元	ZH37021120011	50	
	重点管控单元	ZH37021120012	51	
	重点管控单元	ZH37021120013	52	
	一般管控单元	ZH37021130001	53	
	一般管控单元	ZH37021130002	54	
	一般管控单元	ZH37021130003	55	
	一般管控单元	ZH37021130004	56	

	一般管控单元	ZH37021130005	57	
	一般管控单元	ZH37021130006	58	
	一般管控单元	ZH37021130007	59	
城阳区	优先保护单元	ZH37021410001	76	53-60
	重点管控单元	ZH37021420001	77	
	重点管控单元	ZH37021420002	78	
	重点管控单元	ZH37021420003	79	
	重点管控单元	ZH37021420004	80	
	重点管控单元	ZH37021420005	81	
	重点管控单元	ZH37021420006	82	
	重点管控单元	ZH37021420007	83	
	重点管控单元	ZH37021420008	84	
	重点管控单元	ZH37021420009	85	
即墨区	重点管控单元	ZH37021520010	86	61-79
	重点管控单元	ZH37021520001	87	
	重点管控单元	ZH37021520002	88	
	重点管控单元	ZH37021520003	89	
	重点管控单元	ZH37021520004	90	
	重点管控单元	ZH37021520005	91	
	重点管控单元	ZH37021520006	92	
	重点管控单元	ZH37021520007	93	
	重点管控单元	ZH37021520008	94	
	重点管控单元	ZH37021520009	95	
	一般管控单元	ZH37021530001	96	
	一般管控单元	ZH37021530002	97	
	一般管控单元	ZH37021530003	98	
	一般管控单元	ZH37021530004	99	
	一般管控单元	ZH37021530005	100	
	一般管控单元	ZH37021530006	101	
	一般管控单元	ZH37021530007	102	
	一般管控单元	ZH37021530008	103	
胶州市	优先保护单元	ZH37028110001	104	80-86
	重点管控单元	ZH37028120001	105	
	重点管控单元	ZH37028120002	106	
	重点管控单元	ZH37028120003	107	
	重点管控单元	ZH37028120004	108	
	重点管控单元	ZH37028120005	109	
	重点管控单元	ZH37028120006	110	
	重点管控单元	ZH37028120007	111	

	一般管控单元	ZH37028130001	112	
	一般管控单元	ZH37028130002	113	
	一般管控单元	ZH37028130003	114	
	一般管控单元	ZH37028130004	115	
平度市	优先保护单元	ZH37028310001	116	87-96
	优先保护单元	ZH37028310002	117	
	优先保护单元	ZH37028310003	118	
	优先保护单元	ZH37028310004	119	
	重点管控单元	ZH37028320001	120	
	重点管控单元	ZH37028320002	121	
	重点管控单元	ZH37028320003	122	
	重点管控单元	ZH37028320004	123	
	重点管控单元	ZH37028320005	124	
	重点管控单元	ZH37028320006	125	
	重点管控单元	ZH37028320007	126	
	一般管控单元	ZH37028330001	127	
	一般管控单元	ZH37028330002	128	
	一般管控单元	ZH37028330003	129	
	一般管控单元	ZH37028330004	130	
	一般管控单元	ZH37028330005	131	
	一般管控单元	ZH37028330006	132	
	一般管控单元	ZH37028330007	133	
莱西市	优先保护单元	ZH37028510001	134	97-107
	优先保护单元	ZH37028510002	135	
	优先保护单元	ZH37028510003	136	
	优先保护单元	ZH37028510004	137	
	重点管控单元	ZH37028520001	138	
	重点管控单元	ZH37028520002	139	
	重点管控单元	ZH37028520003	140	
	重点管控单元	ZH37028520004	141	
	重点管控单元	ZH37028520005	142	
	一般管控单元	ZH37028530001	143	
	一般管控单元	ZH37028530002	144	
	一般管控单元	ZH37028530003	145	
	一般管控单元	ZH37028530004	146	

表 2 青岛市海域环境管控单元索引表

单元分类	环境管控单元编码	图上编号
重点管控单元	HY37020020001	海 1
重点管控单元	HY37020020002	海 2
重点管控单元	HY37020020003	海 3
优先保护单元	HY37020010001	海 4
重点管控单元	HY37020020004	海 5
重点管控单元	HY37020020005	海 6
重点管控单元	HY37020020006	海 7
重点管控单元	HY37020020007	海 8
重点管控单元	HY37020020008	海 9
优先保护单元	HY37020010002	海 10
重点管控单元	HY37020020009	海 11
优先保护单元	HY37020010003	海 12
重点管控单元	HY37020020010	海 13
一般管控单元	HY37020030001	海 14
优先保护单元	HY37020010004	海 15
重点管控单元	HY37020020011	海 16
重点管控单元	HY37020020012	海 17
优先保护单元	HY37020010005	海 18
一般管控单元	HY37020030002	海 19
优先保护单元	HY37020010006	海 20
优先保护单元	HY37020010007	海 21
优先保护单元	HY37020010008	海 22
重点管控单元	HY37020020013	海 23
优先保护单元	HY37020010009	海 24
优先保护单元	HY37020010010	海 25
重点管控单元	HY37020020014	海 26
优先保护单元	HY37020010011	海 27
优先保护单元	HY37020010012	海 28
优先保护单元	HY37020010013	海 29
优先保护单元	HY37020010014	海 30
优先保护单元	HY37020010015	海 31
重点管控单元	HY37020020015	海 32
重点管控单元	HY37020020016	海 33
一般管控单元	HY37020030003	海 34

三、青 岛 市 陆 域 环 境 管 控 单 元 生 态 环 境 准 入 清 单

(一)市南区环境管控单元生态环境准入清单

序 号	环境管控 单元编码	环境管控单 元名称	行政区划			管控 单元 分类	涉及的主要管 控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率 要求
			省	市	县						
1	ZH37020 210001	八大关 街道	山东 省	青 岛 市	市南 区	优先 保护 单元	崂山风景名 胜区、生态评估区 域一般生态空 间、水环境城镇 生活源重点管 控区、大气环境 受体敏感区	1.科学规划，合理 布局，积极发展旅 游业、现代服务业 等第三产业。 2.风景名胜区严 格落实《风景名胜 区条例》相关要 求。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期 清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民 生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.加强扬尘整治，提高道路机扫、冲洗率，禁止 焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染 治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽 车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报 废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售 或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的 机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使 用双层罐或者采取建造防渗池 等其他有效措施，并进行防渗漏 监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转 移及处置管理制度，并负责对相 应活动的全程监管和环境安全 保障。 3.建立健全事故应急体系，落实 有效的事故风险防范和应急措 施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节 水型社会建 设，促进再生 水利用。 2.构建清洁低 碳能源体系， 推广和实施可 再生能源应 用。
2	ZH37020 220001	八大峡 街道	山东 省	青 岛 市	市南 区	重点 管控 单元	崂山风景名 胜区、生态评估区 域一般生态空 间、水环境城镇 生活源重点管 控区、大气环境 受体敏感区	1.科学规划，合理 布局，积极发展旅 游业、现代服务业 等第三产业。 2.风景名胜区严 格落实《风景名胜 区条例》相关要 求。	1.城镇污水处理厂应完善在线监控系统联网，加 强恶臭气体的收集和有效处置。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期 清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民 生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染 治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽 车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报 废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售 或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的 机动车。 4.严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范 医疗废物暂存并及时清运。禁止在运送过程中丢 弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗 废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 5.加强扬尘整治，提高道路机扫、冲洗率，禁止 焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	1.城镇污水处理厂应采取措施 安全处置污泥，保证处理处置后 的污泥符合国家标准，对污泥的 流向、用途、用量等进行跟踪、 记录，并报告该区域排水主管部 门、生态环境主管部门。禁止擅 自倾倒、堆放、丢弃、遗撒城镇 污水处理设施产生的污泥和处理 后的污泥。 2.加油站等的地下油罐应当使 用双层罐或者采取建造防渗池 等其他有效措施，并进行防渗漏 监测，防止地下水和土壤污染。 3.严格执行医疗废物的贮存、转 移及处置管理制度，并负责对相 应活动的全程监管和环境安全 保障。转移符合豁免要求的危险 废物的，按照国家相关规定实行 豁免管理。	1.全面开展节 水型社会建 设，促进再生 水利用。 2.构建清洁低 碳能源体系， 推广和实施可 再生能源应 用。

										4.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
3	ZH37020220002	中山路街道	山东省	青岛市	市南区	重点管控单元	崂山风景名胜區、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等清洁能源。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
4	ZH37020220003	香港中路街道	山东省	青岛市	市南区	重点管控单元	崂山风景名胜區、生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。 2.风景名胜區严格落实《风景名胜區条例》相关要求。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等清洁能源。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
5	ZH37020220004	八大湖街道	山东省	青岛市	市南区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等清洁能源。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

									车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
	ZH37020220004	金湖路街道	山东省	青岛市	市南区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.供热企业优化能源结构，推广清洁能源替代燃煤。 3.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
6	ZH37020220005	珠海路街道	山东省	青岛市	市南区	重点管控单元	崂山风景名胜區、生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。 2.风景名胜區严格落实《风景名胜區条例》相关要求。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范医疗废物暂存并及时清运。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 3.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.应严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，妥善处置医疗废物和医疗废水，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。转移符合豁免要求的危险废物的，按照国家相关规定实行豁免管理。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
7	ZH37020220006	江苏路街道	山东省	青岛市	市南区	重点管控	崂山风景名胜區、水环境城镇	1.科学规划，合理布局，积极发展旅	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.应严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，妥善处置医疗废物和医疗废水，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。转移符合豁免要求的危险废物的，按照国家相关规定实行豁免管理。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

				市		单元	生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	游业、现代服务业等第三产业。 2.风景名胜区严格落实《风景名胜区条例》相关要求。	生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.医疗机构应严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范医疗废物收集、暂存及管理。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.应严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，妥善处置医疗废物和医疗废水，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
8	ZH37020220007	湛山街道	山东省	青岛市	市南区	重点管控单元	崂山风景名胜区、生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。 2.风景名胜区严格落实《风景名胜区条例》相关要求。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
9	ZH37020220008	云南路街道	山东省	青岛市	市南区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范医疗废物暂存并及时清运。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。转移符合豁免要求的危险废物的，按照国家相关规定实行豁免管理。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

									治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	施，有效防范污染事故发生。	
10	ZH37020220009	金门路街道	山东省	青岛市	市南区	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局,积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等清洁能源。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

(二)市北区环境管控单元生态环境准入清单

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
1	ZH37020320001	浮山新区街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 4.严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范医疗废物暂存并及时清运。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 5.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。转移符合豁免要求的危险废物的，按照国家相关规定实行豁免管理。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
2	ZH37020320002	大港街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.海泊河污水处理厂应完善在线监控系统联网，加强恶臭气体的收集和有效处置。 2.提升扬尘污染防治水平，堆场、城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 4.加强污水管网建设，按照雨污分流原则实施雨水管道、污水管网改造。	1.针对码头、港区航道等存在的溢油或危险化学品泄漏等环境风险，提出工程防控、应急资源配备、事故池、事故污水处置等风险防范措施，以及环境应急预案编制、与地方人民政府及相关部门、有关单位建立应急联动机制等要求。 2.海泊河污水处理厂应采取安全措施处置污泥，保证处理后处置后的污泥符合国家标准，对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录，并报告该区域排水主管部门、生态环境主管部门。禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

										3.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 4.建立各企业危险废物及医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
3	ZH37020320003	辽源路街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.医疗机构应严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范医疗废物收集、暂存及管理。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 4.涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 5.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行危险废物及医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1. 全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2. 构建清洁低碳能源体系，推广和實施可再生能源应用。
4	ZH37020320004	敦化路街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区、	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行危险废物及医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。	1. 全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2. 构建清洁低碳能源体系，

								4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	推广和实 施可再生 能 源 应 用。
5	ZH37020320005	镇江路 街道	山东 省	青 岛 市	市 北 区	重点管 控单元	水环境城 镇生活源 重点管控 区、大气 环境受体 敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。 2.涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 4.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行危险废物及医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开 展节水型 社 会 建 设，促进 再生水利 用。 2.构建清 洁低碳能 源体系， 推广和实 施可再生 能 源 应 用。
6	ZH37020320006	台东街 道	山东 省	青 岛 市	市 北 区	重点管 控单元	水环境城 镇生活源 重点管控 区、大气 环境受体 敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展现代商贸和旅游业。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 4.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行危险废物及医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开 展节水型 社 会 建 设，促进 再生水利 用。 2.构建清 洁低碳能 源体系， 推广和实 施可再生 能 源 应 用。
7	ZH37020320007	即墨路 街道	山东 省	青 岛 市	市 北 区	重点管 控单元	水环境城 镇生活源 重点管控 区、大气 环境受体 敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等 2.严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范医疗废物暂存并及时清运。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 3.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.加强污水管网建设，按照雨污分流原则实施雨水管道、污水管	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.医疗机构严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制	1.全面开 展节水型 社 会 建 设，促进 再生水利 用。 2.构建清

								第三产 业。	网改造。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 5.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	度，妥善处置医疗废水，并负责 对相应活动的全程监管和 环境安全保障。转移符合豁免 要求的危险废物的，按照国家 相关规定实行豁免管理。 3.建立健全事故应急体系，落 实有效的事故风险防范和应 急措施，有效防范污染事故发 生。	洁低碳能 源体系， 推广和实 施可再生 能 源 应 用。
8	ZH37020320008	辽宁路 街道	山东 省	青 岛 市	市 北 区	重点管 控单元	水环境城 镇生活源 重点管控 区、大气 环境受体 敏感区	1.科学规 划，合理 布局，积 极发展 旅游业、 现代服 务业等 第三产 业。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用 双层罐或者采取建造防渗 池等其他有效措施，并进行防 渗漏监测，防止地下水和土壤 污染。 2.严格执行危险废物及医疗废 物的贮存、转移及处置管理制 度，并负责对相应活动的全程 监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落 实有效的事故风险防范和应 急措施，有效防范污染事故发 生。	1.全面开 展节水型 社 会 建 设，促进 再生水利 用。 2.构建清 洁低碳能 源体系， 推广和实 施可再生 能 源 应 用。
9	ZH37020320009	宁夏路 街道	山东 省	青 岛 市	市 北 区	重点管 控单元	水环境城 镇生活源 重点管控 区、大气 环境受体 敏感区	1.科学规 划，合理 布局，积 极发展 旅游业、 现代服 务业等 第三产 业。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用 双层罐或者采取建造防渗 池等其他有效措施，并进行防 渗漏监测，防止地下水和土壤 污染。 2.严格执行危险废物及医疗废 物的贮存、转移及处置管理制 度，并负责对相应活动的全程 监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落 实有效的事故风险防范和应 急措施，有效防范污染事故发 生。	1.全面开 展节水型 社 会 建 设，促进 再生水利 用。 2.构建清 洁低碳能 源体系， 推广和实 施可再生 能 源 应 用。
10	ZH37020320010	登州路 街道	山东 省	青 岛 市	市 北 区	重点管 控单元	水环境城 镇生活源 重点管控	1.科学规 划，合理 布局，积	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。	1.涉及液氨的企业应采取必要 的防火措施，防止发生泄漏爆 炸事故。	1.全面开 展节水型 社 会 建

						区、大气环境受体敏感区	极发展现代商贸业等第三产业。	2.青岛啤酒股份有限公司应严格落实废气、废水治理措施，确保稳定达标排放。 3.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 5.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 6.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.严格执行危险废物及医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 4.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
11	ZH37020320011	延安路街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。 1.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 4.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 5.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.医疗机构应严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
12	ZH37020320012	合肥路街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等 1.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.医疗机构应严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范医疗废物收集、暂存及管理。 3.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清

						大气环境受体敏感区	第三产业。	止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 4.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 5.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	绿色低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
13	ZH37020320013	水清沟街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元 生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 4.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 5.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1. 全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2. 构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
14	ZH37020320014	河西街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元 水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 2.加强挥发性有机物排放管控，包装印刷行业的溶剂存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理。 3.制药行业废水应分类收集、分质处理。高浓度废水、含有药物活性成份的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。产生的列入《国家危险废物名录》的废物，应按危险废物处置。 4.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。	1.制药企业车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理，企业应编制突发环境事件应急预案，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，建立区域突发环境事件应急联动机制。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤	1. 全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2. 构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

								5.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 6.加强污水管网建设，按照雨污分流原则实施雨水管道、污水管网改造。 7.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	污染。 3.严格执行危险废物（医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物（医疗废物）相应活动的全程监管和环境安全保障。 4.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
15	ZH37020320015	兴隆路街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。 1.辖区内燃煤供热及热电企业应严格落实废气收集措施，收集无组织排放，加强烟气治理设施运维，确保在线监测稳定达标。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.涉及液氨的企业应采取必要的防火措施，防止发生泄漏爆炸事故。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 4.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
16	ZH37020320016	四方街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。 1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.建立健全事故应急体系，落	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生

									4.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	能 源 应 用。
17	ZH37020320017	海伦路街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
18	ZH37020320018	阜新路街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范医疗废物暂存并及时清运。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 4.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 5.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。转移符合豁免要求的危险废物的，按照国家相关规定实行豁免管理。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
19	ZH37020320019	洛阳路街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气	1.科学规划，合理布局，积极发展	1.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。	1.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境	1.全面开展节水型社会建设，促进

							环境受体敏感区	旅游业、现代服务业等第三产业。	2.工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	安全保障。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
20	ZH37020320020	湖岛街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。	1.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 4.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	1.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 4.建立各企业危险废物及医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
21	ZH37020320021	双山街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产	1.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 2.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.市殡仪馆要加强废气、废水和固体废物处置，提高污染防治设	1.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能

						受体敏感区	业。	施水平，注重无组织废气及二噁英治理，确保满足国家及地方环境保护标准要求。 4.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 5.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 6.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。	渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	源体系，推广和实施可再生能源应用。
22	ZH37020320022	开平路街道	山东省	青岛市	市北区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学规划，合理布局，积极发展旅游业、现代服务业等第三产业。 1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 3.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 4.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。	1.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

(三)李沧区环境管控单元生态环境准入清单

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
	ZH37021320001	楼山街道	山东省	青岛市	李沧区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目,除在安全生产等方面有特殊要求的以外,应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.崂山河污水处理厂应当安全处理处置污泥,保证处理处置后的污泥符合国家标准,对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录,并报告该区域排水主管部门、生态环境主管部门。禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥。 2.石化企业应通过优化设备、储罐选型,装卸、废水处理、污泥处置、采样等环节密闭化,减少污染物无组织排放,废水采取分类收集、分质处理措施。提高污水回用率,含油废水经处理后最大限度回用。含盐废水进行适当深度处理。 3.提升施工扬尘防治水平,城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施,强化道路扬尘控制,提高道路机扫、冲洗率,禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 4.完善垃圾收集外运设施,实施垃圾分类制度,加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 5.加强污水管网建设,按照雨污分流原则实施雨水管道、污水管网改造。 6.深化重点行业污染治理,加强机动车排气污染治理,禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入,对达到报废标准的车辆强制报废,加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.崂山河污水处理厂应采取措施安全处置污泥,保证处理处置后的污泥符合国家标准,对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录,并报告该区域排水主管部门、生态环境主管部门。禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥。 2.完善各企业危险废物(含医疗废物)的贮存、转移及处置管理制度,并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗漏池等其他有效措施,并进行防渗漏监测,防止地下水和土壤污染。 4.化工企业等地下水污染高风险地区应当采取防渗漏等措施。 5.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位,应当采取风险防范措施,完善三级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 6.建立健全事故应急体系,落实有效的事故风险防范和应急措施,有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设,促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系,推广和实施可再生能源应用。
2	ZH37021320002	湘潭路街道	山东	青岛	李沧	重点管控单元	国家级公益林一般生态	1.科学合理布局工业、商	1.完善垃圾收集外运设施,实施垃圾分类制度,加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗	1.全面开展节水型社会建

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
			省	市	区		空间、水环境 城镇生活源 重点管控区、 大气环境受 体敏感区	业、居住、科 教等功能区 块。 2.引导工业 企业入驻工 业园区。新建 有污染物排 放的工业项 目,除在安全 生产等方面 有特殊要求 的以外,应当 进入工业园 区或者工业 集聚区。	监控。 2.加强挥发性有机物排放管控,涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料,涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存,调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.深化重点行业污染治理,加强机动车排气污染治理,禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入,对达到报废标准的车辆强制报废,加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 4.提升施工扬尘防治水平,城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施,强化道路扬尘控制,提高道路机扫、冲洗率,禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	池等其他有效措施,并进行防渗漏监测,防止地下水和土壤污染。 2.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位,应当采取风险防范措施,完善三级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 3.完善各企业危险废物(含医疗废物)的贮存、转移及处置管理制度,并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 4.化工企业等地下水污染高风险地区应当采取防渗漏等措施监测。 5.健全事故应急体系,落实有效的事故风险防范和应急措施,有效防范污染事故发生。	设,促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系,推广和实施可再生能源应用。
3	ZH37021320003	兴城路街道	山东省	青岛市	李沧区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目,除在安全生产等方面有特殊要求的以外,应当进入工业园区或者工业	1.完善垃圾收集外运设施,实施垃圾分类制度,加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 2.加强挥发性有机物排放管控,涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料,涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存,调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.加强污水管网建设,按照雨污分流原则实施雨水管道、污水管网改造。 4.深化重点行业污染治理,加强机动车排气污染治理,禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入,对达到报废标准的车辆强制报废,加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 5.提升施工扬尘防治水平,城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施,强化道路扬尘控制,提高	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗漏池等其他有效措施,并进行防渗漏监测,防止地下水和土壤污染。 2.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位,应当采取风险防范措施,完善三级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 3.完善各企业危险废物(含医疗废物)的贮存、转移及处置管理制度,并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 4.化工企业等地下水污染高风险	1.全面开展节水型社会建设,促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系,推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								集聚区。	道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	险地区应当采取防渗漏等措施监测。 5.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
4	ZH37021320004	虎山路街道	山东省	青岛市	李沧区	重点管控单元	国家级公益林一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境一般管控区	1.科学合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.木材加工行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，调漆、涂装、调胶、施胶、流平、干燥等含 VOCs 原辅材料使用的过程在密闭空间内操作并设置负压集气处理系统。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 4.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 5.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.生产、使用、储存、运输危险化学品的企事业单位，应当采取风险防范措施，完善三级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 3.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 4.化工企业等地下水污染高风险地区应当采取防渗漏等措施监测。 5.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
5	ZH37021320005	振华路街道	山东省	青岛市	李沧区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块。	1.青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒四厂应严格落实废气、废水治理措施，确保稳定达标排放。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 4.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	1.涉及液氨的企业应采取必要的防火措施，防止发生泄漏爆炸事故。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，完善三级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 4.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
6	ZH37021320006	浮山路街道	山东省	青岛市	李沧区	重点管控单元	国家级公益林一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块。	1.青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒二厂应严格落实废气、废水治理措施，确保稳定达标排放。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 4.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 5.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖	1.涉及液氨的企业应采取必要的防火措施，防止发生泄漏爆炸事故。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，完善三级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 4.完善各企业危险废物（含医	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
7	ZH37021320007	九水街道	山东省	青岛市	李沧区	重点管控单元	国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学合理商业、居住规划布局并严格执行。 2.依托院士港,大力发展高新技术产业。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 3.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 5.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	1.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗漏池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.生产、使用、贮存、转移危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，完善三级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 4.设立辐射安全与环境保护管理机构，严格落实辐射安全管理责任制，落实场所使用规定、装置操作规程、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、培训计划和辐射监测方案等，建立辐射安全管理档案，制定培训计划，组织辐射工作人员参加辐射安全培训和再培训，经考核合格后上岗，从事放射工作时，应采取有效辐射安全与防护措施，严格控制受照剂量，避免一切不	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
										必要的照射。 5.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
8	ZH37021320008	世园街道	山东省	青岛市	李沧区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区,崂山水库、水源涵养区、大气环境受体敏感区	1.积极发展生态旅游,依托院士港大力发展高新技术产业。 2.科学合理商业、居住规划布局并严格执行。 3.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污	1.加强挥发性有机物排放管控,涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料,涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存,调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护,禁止露天烧烤,鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.完善垃圾收集外运设施,实施垃圾分类收集。 4.深化重点行业污染治理,加强机动车排气污染治理,禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入,对达到报废标准的车辆强制报废,加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.完善各企业危险废物(含医疗废物)的贮存、转移及处置管理制度,并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施,并进行防渗漏监测,防止地下水和土壤污染。 3.生产、使用、贮存、转移危险化学品的企业事业单位,应当采取风险防范措施,完善三	1.全面开展节水型社会建设,促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系,推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								染防治法》 《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	5.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 6.金泓热电厂应优化能源结构，推广清洁能源替代燃煤。 7.城镇污水集中处理设施应完善在线监控系统联网，加强恶臭气体的收集和有效处置。	级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 4.设立辐射安全与环境保护管理机构，严格落实辐射安全管理责任制，落实场所使用规定、装置操作规程、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、培训计划和辐射监测方案等，建立辐射安全管理档案，制定培训计划，组织辐射工作人员参加辐射安全培训和再培训，经考核合格后上岗，从事放射工作时，应采取有效辐射安全与防护措施，控制接受不必要的受照剂量。 5.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
9	ZH37021320009	沧口街道	山东省	青岛市	李沧区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学合理商业、居住规划布局并严格执行。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1 严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范医疗废物暂存并及时清运。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 5.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工	1.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。转移符合豁免要求的危险废物的，按照国家相关规定实行豁免管理。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。		
10	ZH37021320010	李村街道	山东省	青岛市	李沧区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学合理商业、居住规划布局并严格执行。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 2.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
11	ZH37021320011	兴华路街道	山东省	青岛市	李沧区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.科学合理商业、居住规划布局并严格执行。	1.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 2.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

(四)崂山区环境管控单元生态环境准入清单

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
1	ZH37021210001	王哥庄街道（1）	山东省	青岛市	崂山区	优先保护单元	崂山风景名胜区内一般生态空间、晓望水库、水环境一般管控区、大气环境优先保护区、大气环境敏感区	1.积极发展生态旅游、大健康产业和基础设施建设产业。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.城镇建成区污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的产生废水的项目不得建设。 4.严格按照《风景名胜区条例》《自然保护区条例》及饮用水源保护区相关法律法规要求，对风景名胜区内、自然保护区及饮用水源保护区等保护地实施管控。 5.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 6.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧秸秆、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	1.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等清洁能源。 3.加强污水管网建设，按照雨污分流原则实施雨水管道、污水管网改造。 4.加强挥发性有机物排放管控，包装印刷行业的溶剂存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理。涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 5.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧秸秆、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 6.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									准的机动车。		
2	ZH37021210002	沙子口街道（1）	山东省	青岛市	崂山区	优先保护单元	崂山风景名胜区、国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、登瀛水库、大石村水库、大河东水库、流清河水库、大气环境优先保护区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.城镇建成区新建排放污染物的项目，需配套污水处理设施或接入污水管网。 3.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 4.严格按照《风景名胜区条例》《自然保护区条例》及饮用水源保护区相关法律法规要求，对风景名胜区、自然保护区及饮用水源保护区等保护地实施管控。 5.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 2.完善企业厂区雨水、污水管网建设，实施雨污分流。污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排。现有直排企业限期整改（安装废水在线监测的企业除外）。 3.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等清洁能源。 4.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 5.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	1.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，完善三级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
3	ZH37021210003	北宅街道	山东省	青岛市	崂山区	优先保护单元	崂山自然保护区、崂山风景名胜区、生态评估区域一般生态空间、崂山水库、三水水库、水源涵养区、大气环境优先保护区、大气环境受体敏感区	1.鼓励积极发展现代农业，推进生态旅游。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.严格按照《风景名胜区条例》《自然保护区条例》及饮用水源保护区相关法律法规要求，对风景名胜区、自然保护区及饮用水源保护区等保护地实施管控。 4.城镇建成区污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的产生废水的项目不得建设。	1.加强污水管网建设，按照雨污分流原则实施雨水管道、污水管网改造。 2.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 3.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧秸秆、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 4.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 5.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 6.鼓励新（改、扩）建做环评报告书的工业项目采用达到国内同行业先进水平的技术对主要污染物进行治理。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，完善三级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 3.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 4.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
4	ZH37021220001	金家岭街道	山东省	青岛市	崂山区	重点管控单元	国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.医疗机构应严格落实医疗废水、医疗废物消毒措施，规范医疗废物收集、暂存及管理。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 4.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 5.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度。	1.医疗机构应严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
5	ZH37021220002	中韩街道	山东省	青岛市	崂山区	重点管控单元	崂山风景名胜区、国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.制药企业应按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统，含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理，生物生化制品类企业废水、废气及固体废物的处理处置应考虑生物安全性因素。 2.电气机械和器材制造等行业加强VOCs治理，做好溶剂型涂料、清洗剂、胶料、油性漆等原辅材料使用	1.制药企业车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理，对生物生化制品类企业，废水、废气及固体废物的处理处置应考虑生物安全性因素，企业应编制突发环境事件应急预案，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									及工艺产污环节管理，鼓励使用低（无）VOCs 含量原辅材料替代 3.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 5.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。	对处置能力，建立区域突发环境事件应急联动机制。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 3.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，完善三级防护体系。企业应编制环境应急预案并定期开展演练。 4.完善各企业危险废物（含医疗废物）的贮存、转移及处置管理制度，并负责对危险废物相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
6	ZH37021220003	王哥庄街道（2）	山东省	青岛市	崂山区	重点管控单元	国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境高排放重点管控区、大气环境受体敏感区	1.积极发展生态旅游、大健康产业和基础设施建设产业。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.城镇建成区污水处理设	1.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.加强污水管网建设，按照雨污分流	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.健全事故应急体系，落实有	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的产生废水的项目不得建设。	原则实施雨水管道、污水管网改造。 4.加强挥发性有机物排放管控，包装印刷行业的溶剂存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理。涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 5.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧秸秆、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 6.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 4.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
7	ZH37021220004	沙子口街道（2）	山东省	青岛市	崂山区	重点管控单元	崂山自然保护区、国家级公益林、生态评估区域、一般生态空间、大气环境高排放重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.城镇建成区污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的产生废水的项目不得建设。	1.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等清洁能源。 3.加强污水管网建设，按照雨污分流原则实施雨水管道、污水管网改造。	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							受体敏感区		4.加强挥发性有机物排放管控，包装印刷行业的溶剂存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理。涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 5.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧秸秆、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 6.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	施，有效防范污染事故发生。 4.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
8	ZH37021220005	北宅街道（2）	山东省	青岛市	崂山区	重点管控单元	一般生态空间、生态评估区域、大气环境高排放重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.城镇建成区污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的产生废水的项目不得建设。	1.完善垃圾收集外运设施，实施垃圾分类制度，加强医疗废物及其他危险废物的贮存、转运等环节的监管监控。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。 3.加强污水管网建设，按照雨污分流原则实施雨水管道、污水管网改造。 4.加强挥发性有机物排放管控，包装	1.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水和土壤污染。 2.严格执行医疗废物的贮存、转移及处置管理制度，并负责对相应活动的全程监管和环境安全保障。 3.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									印刷行业的溶剂存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理。涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 5.提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通等各类工地全面落实扬尘控制措施，强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率，禁止焚烧秸秆、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。 6.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。	4.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	

(五)西海岸新区（黄岛区）环境管控单元生态环境准入清单

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
1	ZH37021110001	灵珠山街道	山东省	青岛市	黄岛区	优先保护单元	小珠山水库、珠山国家森林公园小珠山森林公园、国家级公益林、生态评价一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区、大气环境优先保护区	1.严格按照森林公园、饮用水源保护区相关法律法规要求，对小珠山国家森林公园和饮用水源保护区等保护地实施管控。 2.抓住当地自然资源的先天优势，以保护生态本底为前提，大力发展生态旅游产业。 3.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。 4.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.完善污水管网建设，污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排。 2.合理使用化肥农药，减少农业面源污染，在市政污水管网未覆盖地区积极建设分散式污水处理设施。 3.禁止焚烧秸秆、工业废弃物、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	1.按照《中华人民共和国水污染防治法》《森林公园管理办法》加强饮用水源和森林公园保护区风险预防和预警应急工作。 2.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
2	ZH37021110002	铁山街道（1）	山东省	青岛市	黄岛区	优先保护单元	生态评估区域一般生态空间、铁山水库、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.橡胶企业密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理，治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。 3.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。	1.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物、医疗废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 3.健全事故应急体系，落	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

								3.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。	4.合理使用化肥农药，减少农业面源污染，在市政污水管网未覆盖地区积极建设分散式污水处理设施。 5.禁止焚烧秸秆、工业废弃物、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物。	实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
3	ZH37021110003	灵山卫街道（含积米崖区域）	山东省	青岛市	黄岛区	优先保护单元	国家级公益林、小珠山水库、生态评估区域一般生态空间、水环境优先保护单元、大气环境优先保护区、大气环境受体敏感区、大气环境一般管控区	1.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有产业升级改造。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.优先发展影视产业和生态旅游。 4.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.完善垃圾收集外运设施，加强危险废物和医疗废物的贮存、转运等环节的监管监控。 2.完善污水管网建设，污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排。 3.加强工业和生活污染防治，科学使用化肥农药，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。 4.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 5.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。	1.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物、医疗废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 3.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
4	ZH37021110004	滨海街道（2）	山东省	青岛市	黄岛区	优先保护单元	国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、识别水源涵养区、布局敏感区、大气环境受体敏感区	1.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有产业升级改造。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治，安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。 4.深化重点行业污染治理，加强机动车排气污染治理。 5.合理使用化肥农药，减少农业面源污染，在市政污水管网未覆盖地区积极建设分散式污水处理设施。	1.产生、利用或处置危险废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物、医疗废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2 建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
5	ZH37021110005	藏马镇	山东省	青岛市	黄岛区	优先保护单元	陡崖子水库、孙家屯水库、生态评估区域	1.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染	1.完善污水管网建设，污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排。 2.在市政污水管网未覆盖地区积极建设分散式	1.产生、利用或处置危险废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、	1.全面开展节水型社会建设，促进

						一般生态空间、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.推动现有产业升级改造。严格按照规划要求合理布局工业企业。 4.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。	污水处理设施。	转移、利用、处置固体废物（含危险废物、医疗废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
6	ZH37021110006	张家楼街道	山东省	青岛市	黄岛区	优先保护单元 张家楼街道国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、水环境优先保护单元、陡崖子水库、孙家屯水库、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.严格按照公益林保护相关法律法规要求，对辖区国家级公益林等保护地实施管控。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.推动现有产业升级改造。严格按照规划要求合理布局工业企业。 4.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。 5.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.完善污水管网建设，污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排。 3.加强工业和生活污染防治，科学使用化肥农药，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。 4.引导橡胶与塑料制品企业进入工业园或集聚区发展，生产过程中原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染物治理设施处理后外排。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理，治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。	1.产生、利用或处置危险废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物、医疗废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

								管理。			
7	ZH37021110007	大村镇	山东省	青岛市	黄岛区	优先保护单元	大村镇吉利河水库、国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、吉利河、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.优先发展特色农业和生态旅游。 4.推动现有产业升级改造。严格按照规划要求合理布局工业企业。 5.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。 6.严格按照公益林保护相关法律法规要求，对辖区国家级公益林等保护地实施管控。	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.完善污水管网建设，污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排。 3.加强工业和生活污染防治，科学使用化肥农药，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。 4.引导橡胶与塑料制品企业进入工业园或集聚区发展，生产过程中原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染物治理设施处理后外排。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理，治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。 5.加强挥发性有机物排放管控，涉及表面涂装工艺的企业宜使用低VOCs涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 6.涉及下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。	1.产生、利用或处置危险废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物、医疗废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
8	ZH37021120001	王台街道	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	王台街道小珠山水库、国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、大气环境受体敏感区、大气环境一般管控区	1.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.推动现有产业升级改	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.完善污水管网建设，污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排。 3.加强工业和生活污染防治，科学使用化肥农药，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。 4.鼓励表面涂装行业使用低VOCs涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 5.涉及下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、	1.产生、利用或处置危险废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物、医疗废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

								造。严格按照规划要求合理布局工业企业。 4.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。	清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等生产工艺的企业应设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。涂装环节落实表面涂装行业的控制 VOCs 排放等要求。		
9	ZH37021120002	红石崖街道	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	红石崖街道办事处小珠山水库、国家级公益林、生态评价一般生态空间、水环境工业源重点管控区、大气环境受体敏感区、大气环境一般管控区	1.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.推动现有产业升级改造。严格按照规划要求合理布局工业企业。 4.严格按照公益林保护相关法律法规要求，对辖区国家级公益林等保护地实施管控。	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.完善污水管网建设，污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排，确保小珠山水库等敏感目标水质稳定达标。 3.加强工业和生活污染防治，科学使用化肥农药，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。 4.深化区域内石化、化工、通用及专用设备制造、电子设备制造等重点行业污染治理。 5.橡胶与塑料制品企业生产过程中原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染物治理设施处理后排外。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理，治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。 6.涉及下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 7.鼓励涉及表面涂装工艺的工业企业使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。	1.产生、利用或处置危险废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物、医疗废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
10	ZH37021130006	宝山镇	山东省	青岛市	黄岛区	一般管控单元	山洲水库、铁山水库、红旗水库、生态评估区域一般生态空间、农业面源重点管控区、大气环境	1.鼓励积极发展现代农业，推进生态旅游业。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或	1.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造。 2.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 3.加快农村生活污水综合治理，建设分散式污	1.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体

						一般管控区、 大气环境受体 敏感区	者工业集聚区。 3.严格执行《青岛市畜禽 养殖污染防治规划》相关 要求，调整优化养殖业布 局，鼓励转型升级，发展 循环养殖。 4.饮用水水源保护区按照 《中华人民共和国水污染 防治法》《山东省水污染 防治条例》《青岛市生活 饮用水源环境保护条例》 及相关法律法规实施保护 管理。	水处理设施。 4.推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学 种植，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。		系，推广和 实施可再生 能源应用。	
11	ZH37021120004	长江路 街道	山东 省	青 岛 市	黄 岛 区	重点 管 控 单 元	长江路街道办 事处生态评估 区域、国家级 公益林一般生 态空间、水环 境城镇生活源 重点管控区、 水环境城镇生 活源重点管 控区、大气环 境优先保护区、 大气环境受体 敏感区、大气 环境一般管 控区	1.严格按照规划要求合理 布局工业企业，推动现有 产业升级改造。 2.引导工业企业入园，除 在安全生产等有特殊要求 的以外，应进入工业园区 或集聚区。 3.积极发展汽车产业和家 电制造等主导产业，鼓励 现有企业升级改造。	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.机械制造行业下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 3.表面涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术，提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施和技术，提高 VOCs 治理效率。 4.涉及电镀等表面处理行业污染物排放管控：应按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理和回用系统，确保一类污染物车间或车间（园区）处理设施排放口达标，提高水的循环利用率，减少重金属污染物排放量。对废气进行严格的收集、控制与处理，减少无组织排放。采取分	1.产生、利用或处置危险废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物、医疗废物）过程中，应配套防扬尘、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 3.涉重点企业等地下水污染高风险地区应当采取防渗漏等措施。	1.全面开展 节水型社会 建设，促进 再生水利用。 2.构建清洁 低碳能源体 系，推广和 实施可再生 能源应用。

									区防渗等措施有效防范地下水和土壤污染。按照国家有关规定，对固体废物进行规范收集、贮存和无害化处置。		
12	ZH37021120005	胶南街道	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、水环境工业源重点管控区、大气环境受体敏感区、布局敏感区	1.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有产业升级改造。 2.引导工业企业入园，除在安全生产等有特殊要求的以外，应进入工业园区或集聚区。 3.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.鼓励涉及表面涂装工艺的工业企业使用低VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.涉及下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 4.涉及生物医药的企业设立完善的废水收集、处理系统。实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理。毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。 5.制药企业应按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统，含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理，生物生化制品类企业废水、废气及固体废物的处理处置应考虑生物安全性因素。	1.规范固体废物的处置措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.合理布局重大环境风险源，提出合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。编制突发环境事件应急预案，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。 4.对生物生化制品类企业，废水、废气及固体废物的处理处置应考虑生物安全性因素。存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行预处理以破坏抗生素分子结构。通过高效过滤器控制颗粒物排放，减少生物气溶胶可能带来的风险。涉及生物安全性风险的固体废物应按照危险废物进行无害化处置。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
13	ZH37021120006	隐珠街道	山东	青岛	黄岛	重点管控	隐珠街道办事处国家级公益	1.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和	1.全面开展节水型社会

			省	市	区	单元	林、生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	产业升级改造。 2.引导工业企业入园，除在安全生产等有特殊要求的以外，应进入工业园区或集聚区。 3.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。	推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.鼓励涉及表面涂装工艺的工业企业使用低VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.涉及下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等工艺的企业及涉及电镀工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 4.电镀等表面处理行业污染物排放管控：应按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理和回用系统，确保一类污染物车间或车间（园区）处理设施排放口达标，提高水的循环利用率，减少重金属污染物排放量。对废气进行严格的收集、控制与处理，减少无组织排放。采取分区防渗等措施有效防范地下水和土壤污染。按照国家有关规定，对固体废物进行规范收集、贮存和无害化处置。	应急措施，有效防范污染事故发生。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。	建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
14	ZH37021120007	珠海街道	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有产业升级改造。 2.引导工业企业入园，除在安全生产等有特殊要求的以外，应进入工业园区或集聚区。	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.鼓励涉及表面涂装工艺的工业企业使用低VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.涉及下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等工艺的企业及涉及电镀工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
15	ZH37021120008	滨海街道（1）	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、高污染排放区、大气环境受体敏感区	1.大力发展大珠山生态旅游产业。 2.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有产业升级改造。 3.引导工业企业入园，除在安全生产等有特殊要求的以外，应进入工业园区或集聚区。	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.鼓励涉及表面涂装工艺的工业企业使用低VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.涉及下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

									清理滚筒等工艺的企业需设置废气有效收集治理设施，涉及电镀工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。	止污染环境的措施。	
16	ZH37021120009	青岛董家口临港产业区	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	水环境工业源重点管控区、高污染排放区	1.执行区域发展规划、规划环评和审查意见相关要求。 2.化工项目应严格执行《山东省化工投资项目管理规定》，原则上应在山东省政府认定的化工园区内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。 3.优化园区产业结构，在发展主导产业的基础上，延伸产业链方向，实现工业内部物质、能量、信息的优化流动，促进工业内部的合理发展。	1.根据园区产业性质和污染排放特征实施重点减排。建设项目严格执行总量控制和排污许可制度。 2.入园企业严格执行环境影响评价制度和配套建设的污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的“三同时”制度。 3.配套的污水集中处理设施及其管网，应确保污染源自动监测设备与环境保护主管部门的监控设备联网并保证正常运行。 4.钢铁企业料场、料堆采取防风抑尘措施，采用密闭料场或筒仓，大宗物料采取封闭式皮带运输。烧结（球团）焙烧烟气全部收集并同步建设先进高效的脱硫、除尘和必要的脱硝设施。烧结、电炉工序采取必要的二噁英控制措施。高炉、焦炉和转炉煤气净化回收利用，其它废气及电炉冶炼烟气进行收集并采取高效除尘措施。焦炉烟气必要时配设硫化物和氮氧化物治理设施，轧钢加热炉和热处理炉采用低氮燃烧技术，冷机酸雾、油雾和有机废气采取净化措施。 5.危险废物处置企业的固体危险废物全部进入暂存库储存，暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》建设。暂存库内设置负压集气系统，收集处理物料在装卸、存储过程中产生的无组织废气，进出口处设置空气风幕系统。粉状物料密闭储存，并配备有效集气处理设施。液体危险废物密闭储存，储罐大、小呼吸产生的废气进行有效收集处理。危险废物焚烧中的卸料、配伍、破碎、上料，物化处理中的氧化还原、酸碱中和、气浮，危险废物资源化利用中的废包装桶回收（清洗、整形、喷漆等）、废催化剂再生（清灰、筛分、烧炭、氯化更新、干燥、煅烧等）、废线路板回收（破碎、分选等）、废活性炭再生（筛分、再生、出炭等）、铬渣干法解毒（破碎筛分、烘干、输送进料、球磨、还原煅烧等），稳定固化中的输送给料、破碎筛分、搅拌等环节采取密闭措施并配备废气有效收集处理设施。	1.园区建立事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。完善事故应急救援体系，编制突发事件应急预案并定期组织演练。 2.排放有毒有害水污染物名录中水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，采取有效措施防范环境风险。 3.生产、使用、储存、运输危险化学品企业事业单位，应当采取风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，预防环境污染事故的发生。 4.严格落实各项防渗措施，建立健全地下水水质监测体系，突发事件预警预报系统和事故应急防范措施。 5.污水处理设施、物料及固废堆存场所必须进行严格的防渗处理。各物料输送管道、污水管道必须进行严格的防腐处理。 6.污水处理厂应防止事故废水直接排入水体，完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。 7.载运具有污染危害性货物的船舶，其结构与设备应当能够防止或者减轻所载货物对海洋环境的污染。码头应根据需要设置	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

										应急池，防范燃油或化学品泄漏污染水体。优化完善环境风险应急预案，建立与当地政府、消防、海事、港区其他油品码头的应急联动机制，定期演练，提高应对环境风险事故的能力。 8.装卸油类的港口、码头、装卸站和船舶必须编制溢油污染应急计划，并配备相应的溢油污染应急设备和器材。完善陆域环境风险源和海上溢油及危险化学品泄漏对近岸海域影响的应急方案，完善风险防控措施，定期开展应急演练。	
17	ZH37021120010	辛安街道	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、小珠山水库、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境优先保护区、大气环境受体敏感区	1.齐长城遗址、珠山国家森林公园根据《中华人民共和国文物保护法》和《森林公园管理办法》实施保护。 2.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有产业升级改造。 3.引导工业企业入园，除在安全生产等有特殊要求的以外，应进入工业园区或集聚区。 4.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，涂装车间含重金属废水（液）应单独收集处理，第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标。 3.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 4.对于涉重金属的企业，推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标。严格做好涉重企业及其所在园区污水处理设施监测、监管，确保在线监测设备正常运行，对园区内产生的危险废物严格按照相关法律法规进行监管、处置。 5.执行青岛市关于机动车排放和非道路移动源污染控制的相关规定。	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.涉重企业等地下水污染高风险地区应当采取防渗漏等措施，涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、罐区等重点管控区进行重点防渗。 3.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
18	ZH37021130007	海青镇	山东省	青岛市	黄岛区	一般管控单元	生态评估区域一般生态空间、狄家河水	1.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有产业升级改造。	1.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造，并根据城市规划尽快	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染	1.全面开展节水型社会建设，促进

							库、水环境一般管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	2.引导工业企业入园，除在安全生产等有特殊要求的以外，应进入工业园区或集聚区。 3.积极发展旅游业和生态农业。 4.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	完成污水处理厂建设。 2.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 3.做好生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 4.加快农村生活污水综合治理，建设分散式污水处理设施。 5.推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学种植，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。	事故发生。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。	再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
19	ZH37021120012	泊里镇	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	水环境工业源重点管控区、高污染排放区	1.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有产业升级改造。 2.引导工业企业入园，除在安全生产等有特殊要求的以外，应进入工业园区或集聚区。 3.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。 4.工业集聚区外的区域鼓励以董家口经济区为依托发展周边配套产业及生态农业。	1.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造，并根据城市规划尽快完成污水处理厂建设。 3.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 4.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 5.加快农村生活污水综合治理，建设分散式污水处理设施。	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。 3.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
20	ZH37021120013	薛家岛街道	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	唐岛湾湿地公园、国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有产业升级改造。 2.引导工业企业入园，除在安全生产等有特殊要求的以外，应进入工业园区或集聚区。 3.严格按照《青岛市湿地保护条例》等相关法律法规对唐岛湾国家湿地公园进行保护、管理。	1.完善垃圾收集外运设施，建立外运处置制度，严禁焚烧垃圾，严禁个人和单位违法转运危险废物。加强危险废物和医疗废物的贮存、转运等环节的监管监控。 2.鼓励船舶制造等涉及表面涂装工艺的工业企业使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.涉及下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等工艺的企业及涉及电镀工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

										3.针对码头、港区航道等存在的溢油或危险化学品泄漏等环境风险，提出工程防控、应急资源配备、事故池、事故污水处理等风险防范措施，以及环境应急预案编制、与地方人民政府及相关部门、有关单位建立应急联动机制等要求。	
21	ZH37021120011	黄岛街道	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	国家级公益林一般生态空间、水环境工业源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.严格按照规划要求合理布局工业企业，推动现有产业升级改造。 2.引导工业企业入园，除在安全生产等有特殊要求的以外，应进入工业园区或集聚区。	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.对于涉重金属的企业，推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标。严格做好涉重企业及其所在园区污水处理设施监测、监管，确保在线监测设备正常运行，对园区内产生的危险废物严格按照相关法律法规进行监管、处置。 4.化工企业加热炉等采用清洁燃料，采取必要的氮氧化物控制措施。催化裂化装置和动力站锅炉等采取必要的脱硫、脱硝和除尘措施。工艺废气采取有效治理措施，减少污染物排放。通过优化设备、储罐选型，装卸、废水处理、污泥处置、采样等环节密闭化，减少污染物无组织排放。储存、装卸、废水处理等环节采取高效的有机废气回收与治理措施。明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 3.石化企业应合理布局重大环境风险源，提出合理有效的环境风险防范和应急措施。事故废水进行有效收集和妥善处理，不直接进入外环境。 4.针对码头、港区航道等存在的溢油或危险化学品泄漏等环境风险，提出工程防控、应急资源配备、事故池、事故污水处理等风险防范措施，以及环境应急预案编制、与地方人民政府及相关部门、有关单位建立应急联动机制等要求。	1.鼓励企业采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术和工艺和设备，单位发电量的煤耗、水耗和污染物排放量等指标达到清洁生产先进水平。 2.控制煤炭消费总量。高污染燃料禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。推广集中供能和清洁能源利用。 3.强化节水措施，减少新鲜水用量，严格控制取用地下水。完善再生水利用设

											施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。
22	ZH37021120003	中德生态园	山东省	青岛市	黄岛区	重点管控单元	小珠山水库、水环境工业源重点管控区、高污染排放区、大气环境受体敏感区	1.在引进项目的过程中应注意与主导产业无关的项目应不予批准落户。 2.鼓励园区循环经济链条上的必备项目，以及低能耗、低水耗、低污染、高效益、高科技的环保型项目。 3.工业企业布局应远离水源保护区。 4.生物与医药行业易产生恶臭气体，应严格控制规模，且布局要远离居住区。 5.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.完善污水管网建设，污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排，禁止工业废水和生活污水直排。 3.鼓励涉及表面涂装工艺的工业企业使用低VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 4.设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标。实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理。毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。 5.含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理。对未明确是否具有危险特性的动植物提取残渣、制药污水处理产生的污泥等，应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。生物生化制品类企业废水、废气及固体废物的处理处置应考虑生物安全性因素。	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.合理布局重大环境风险源，提出合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。 3.对生物生化制品类企业，废水、废气及固体废物的处理处置应考虑生物安全性因素。存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行预处理以破坏抗生素分子结构。通过高效过滤器控制颗粒物排放，减少生物气溶胶可能带来的风险。涉及生物安全性风险的固体废物应按照危险废物进行无害化处置。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
23	ZH37021130001	琅琊镇	山东省	青岛市	黄岛区	一般管控单元	国家级公益林一般生态空间、孙家屯水库、水源涵养区、大气环境一般管控区、大气环境	1.按照相关规划所列主导产业实施布局。 2.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。	1.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造，并根据城市规划尽快完成污水处理厂建设。 2.料场、料堆采取防风抑尘措施，采用密闭料场或筒仓，大宗物料采取封闭式皮带运输。 3.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.针对码头、港区航道等存在的溢油或危险化学品泄漏等环境风险，提出工	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体

							受体敏感区	3.积极发展现代农业和生态旅游。 4.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 4.加快农村生活污水综合治理，建设分散式污水处理设施。 5.推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学种植，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。	程防控、应急资源配备、事故池、事故污水处置等风险防范措施，以及环境应急预案编制、与地方人民政府及相关部门、有关单位建立应急联动机制等要求。 3.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。	系，推广和实施可再生能源应用。
24	ZH37021130002	铁山街道（2）	山东省	青岛市	黄岛区	一般管控单元	水环境一般管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.按照相关规划所列主导产业实施布局。 2.引导工业企业入园，除在安全生产等有特殊要求的以外，应进入工业园区或集聚区。	1.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造，并根据城市规划尽快完成污水处理厂建设。 2.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 3.涉及下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等生产工艺的企业应设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 4.鼓励涉及表面涂装工艺的工业企业使用低VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
25	ZH37021130003	琅琊镇东南片区（琅琊景区）	山东省	青岛市	黄岛区	一般管控单元	琅琊台景区、水环境一般生态空间、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.按照相关规划所列主导产业实施布局。 2.积极发展生态旅游等第三产业。	1.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造，并根据城市规划尽快完成污水处理厂建设。 2.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 3.加快农村生活污水综合治理，建设分散式污水处理设施。	1.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

(六)城阳区环境管控单元生态环境准入清单

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
1	ZH37021410001	惜福镇街道（1）	山东省	青岛市	城阳区	优先保护单元	青岛崂山国家级风景名胜区、崂山省级自然保护区、国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、书院水库、大气环境受体敏感区	1.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 3.风景名胜区按照《风景名胜区条例》等法律法规实施保护管理。 4.国家级公益林按照《中华人民共和国森林法》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《国家公益林管理办法》及相关法律法规实施保护管理。 5.优先发展特色农业和生态旅游。	1.涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 2.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造。 3.做好工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，推行清洁生产，减少固废产生量。 4.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。	1.工业企业规范固体废物的处理措施，对产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。 3.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。
2	ZH37021420001	城阳街道	山东省	青岛市	城阳区	重点管控单元	大气环境高污染排放区、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 2.涂装行业推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。采用自动化、智	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，规范固体废物的处理措施，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.污水处理厂应采取措施安全处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									能化喷涂等先进工艺替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。配备废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高VOCs治理效率。 3.印刷行业油墨等原辅材料存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs处理设施处理。工艺废气在过滤后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。 4.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治。安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。对产生的含盐废水进行处理，做到达标排放。 5.塑料制品行业加热挤出工段宜采用上吸风方式对废气进行有效收集，吹塑工段宜采取环绕方式对废气进行有效收集。加热挤出、压制、吹塑（发泡）、印刷等工艺产生的废气经除尘后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。使用含氯原料的工艺废气在处理过程中应充分考虑二噁英及酸性气体的控制。 6.污水处理厂应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，禁止擅自		

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									倾倒、堆放、丢弃、遗撒城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥。		
3	ZH37021420002	河套街道	山东省	青岛市	城阳区	重点管控单元	国家级公益林一般生态空间、大气环境受体敏感区、水环境城镇生活源重点管控区	1.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.国家级公益林按照《中华人民共和国森林法》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《国家公益林管理办法》及相关法律法规实施保护管理。	1.机械加工企业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 2.涂装、印刷行业推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。采用自动化、智能化喷涂等先进工艺替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。配备废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 3.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治。安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。对产生的含盐废水进行处理，做到达标排放。 4.橡胶行业原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染物治理设施处理后外排。密炼、硫化工	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.污水处理厂应采取措施安全处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录。 3.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 4.严格落实环评制度的风险防控要求和安全距离，将各类开发建设活动的环境风险控制在可接受范围。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。 5.印染行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。 6.污水处理厂应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准。		
4	ZH37021420003	流亭街道	山东省	青岛市	城阳区	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、大气环境受体敏感区、水环境城镇生活源重点管控区	1.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.对于涉重金属的企业，推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标。涉重企业污染物应稳定达标排放，对产生的危险废物严格按照相关法律法规进行监管、处置。做好重点区域防渗工作。 2.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等清洁能源。 3.加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.涉重企业应确保重金属废水全部分类收集处理。涉重企业要制定切实可行的生产操作规程和管理制度，减少生产中跑冒滴漏现象。完善车间污水收集系统，污水进行集中处理，车间地面按要求做好防腐、防渗处理。 3.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 4.严格落实环评制度的风险防控要求和安全距离，将各类开发建设活动的环境风险控制可接受范围。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 4.工业企业对工业垃圾集中分类收集、转运、综合利用和无害化处理，推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。		
5	ZH37021420004	上马街道	山东省	青岛市	城阳区	重点管控单元	大气环境高污染排放区、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.机械加工企业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 2.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治。安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。对产生的含盐废水进行处理，做到达标排放。 3.涉及印染行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。 4.做好一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.严格落实环评制度的风险防控要求和安全距离，将各类开发建设活动的环境风险控制在可接受范围。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。
6	ZH37021420005	棘洪滩街	山东	青岛	城阳	重点管控单元	棘洪滩水库、棘洪滩水库	1.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等	1.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治。安装净化装	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
		道	省	市	区		一般生态空间、大气环境受体敏感区、大气环境高污染排放区、水环境城镇生活源重点管控区	方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。对产生的含盐废水进行处理，做到达标排放。 2.橡胶企业原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染治理设施处理后外排。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。 3.做好工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固废产生量，提升固体废物的资源化综合利用率。	利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。
7	ZH37021420006	惜福镇街道（2）	山东省	青岛市	城阳区	重点管控单元	青岛崂山国家级风景名胜区、一般生态空间、国家级公益林、大气环境高污染排放区、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.风景名胜区分按照《风景名胜区条例》等法律法规实施保护管理。	1.机械加工企业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 2.涉及涂装、印刷企业，推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。采用自动化、智能化喷涂等先进工艺替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。配备废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，规范固体废物的处理措施，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高VOCs治理效率。 3.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治。安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。对产生的含盐废水进行处理，做到达标排放。 4.塑料制品企业加热挤出工段宜采用上吸风方式对废气进行有效收集，吹塑工段宜采取环绕方式对废气进行有效收集。加热挤出、压制、吹塑（发泡）、印刷等工艺产生的废气经除尘后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。使用含氯原料的工艺废气在处理过程中应充分考虑二噁英及酸性气体的控制。		
8	ZH37021420007	青岛高新技术产业开发区	山东省	青岛市	城阳区	重点管控单元	大气环境高污染排放区、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.重点引进新一代信息技术产业、医疗医药产业、人工智能+高端装备制造产业、现代服务业的企业，并且要以所确定的重点发展产业门类为主。 2.根据《山东省环境保护条例》，按照产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.生物医药行业加强臭气异味的处理和防治。安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。对产生的工业废水进行处理，做到达标排放。 2.企业遵循清洁生产原则进行生产。发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，清洁生产水平至少为同行业国内先进水平。 3.辖区内企业做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；提升固体废物的资源化综合利用率。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，规范固体废物的处理措施，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.做好全过程环境监管，依法依规开展规划环境影响评价及跟踪评价，发现不良环境影响趋势时，及时提出改进措施。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
9	ZH37021420008	夏庄街道	山东省	青岛市	城阳区	重点管控单元	青岛崂山国家级风景名胜区、崂山省级自然保护区、国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、大气环境高排放重点管控区、水环境城镇生活源重点管控区、崂山水库、小水河、大气环境受体敏感区	1.优先发展特色农业和生态旅游业，现有工业企业逐步退出。 2.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 4.风景名胜区分按照《风景名胜区条例》等法律法规实施保护管理。 5.国家级公益林按照《中华人民共和国森林法》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《国家公益林管理办法》及相关法律法规实施保护管理。	1.餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护，禁止露天烧烤，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等清洁能源。 2.加强机动车排气污染治理，禁行区内依法禁止三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机驶入，对达到报废标准的车辆强制报废，加大对无牌无证摩托车查处力度。禁止销售或者进口排气污染物超过国家规定排放标准的机动车。 3.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造。 4.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 5.做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，推行清洁生产，减少固体废物产生量，提升固体废物的资源化综合利用率。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，规范固体废物的处理措施，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
10	ZH37021420009	红岛街道	山东省	青岛市	城阳区	重点管控单元	国家级公益林、一般生态空间、大气环境弱扩散敏感区、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区	1.国家级公益林按照《中华人民共和国森林法》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《国家公益林管理办法》及相关法律法规实施保护管理。 2.依据《山东省环境保护条例》，引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.橡胶加工企业原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染治理设施处理后外排。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。 2.对于化工园区、涉重金属的企业，推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标。做好涉重企业及其所在园区确保污水处理设施正常运行，对产生的危险废物严格按照相关法律法规进行监管、处置。做好重点区域防渗工作。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.涉重企业采取防渗漏等措施。 3.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

(七)即墨区环境管控单元生态环境准入清单

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
1	ZH37021520010	北安街道	山东省	青岛市	即墨区	重点管控单元	宋化泉水库、一般生态空间、大气环境弱扩散敏感区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.饮用水源保护区严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.对于涉重金属的企业，推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标。加强涉重企业污水排放的在线监测,并逐步推行废水分类收集、分质处理。 2.机械制造行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 3.表面涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施和技术，提高 VOCs 治理效率。 4.印刷行业推进源头替代，通过使用低 VOCs 含量油墨替代溶剂型油墨，推进使用先进印刷工艺，从源头减少 VOCs 产生。油墨等原辅材料存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理。工艺废气在过滤后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。	1.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗。 2.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									5.纺织服装行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。 6.电镀、热镀锌等表面处理行业污染物排放管控：应按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理和回用系统，确保一类污染物车间或车间（园区）处理设施排放口达标，提高水的循环利用率，减少重金属污染物排放量。对废气进行严格的收集、控制与处理，减少无组织排放。采取分区防渗等措施有效防范地下水和土壤污染。按照国家有关规定，对固体废物进行规范收集、贮存和无害化处置。		
2	ZH37021520005	通济街道	山东省	青岛市	即墨区	重点管控单元	马山自然保护区、一般生态空间、大气环境受体敏感区、水源涵养区	1.严格按照规划要求合理布局工业企业，依法开展规划环评或跟踪评价。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.涉及重金属的企业做好污染物的排放管控，做好及其所在园区污水处理设施监测、监管，确保在线监测设备正常运行。 2.加强印刷等行业企业挥发性有机物排放管控，涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。印刷行业推进源头替代，通过使用低 VOCs 含量油墨替代溶剂型油墨，推进使用先进印刷工艺，从源头减少 VOCs 产生。油墨等原辅材料存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理。工艺废气在过滤后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。 3.涂装行业鼓励推进源头替代，引导使	1.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防郭庄工业集聚区水环境风险事故发生。 2.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 4.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治；安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体；含盐废水处理，做到达标排放。 5.服装印染行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《纺织工业环境保护设施设计标准》《》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。 6.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。		
3	ZH37021520001	龙山街道	山东省	青岛市	即墨区	重点管控单元	国家级公益林、生态评估区域一般生态空间、水环境一般管控区、大气环境一般管控分区、大气环境	1.国家级公益林严格按照《中华人民共和国森林法》实施管控、《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》	1.涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 2.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造。	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							受体敏感区	实施管控。根据《国家公益林管理办法》：国有一级国家级公益林，不得开展任何形式的生产经营活动。 2.严格按照规划要求合理布局工业企业，依法开展规划环评或跟踪评价。	3.涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 4.机械制造业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。涂装环节落实表面涂装行业的控制 VOCs 排放等要求。 5.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。		
4	ZH37021520002	鳌山卫街道	山东省	青岛市	即墨区	重点管控单元	国家级公益林一般生态空间、水环境一般管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.国家级公益林严格按照《中华	1.完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造。 2.深入开展工业污染源全面达标排放、重点排污单位自动监控专项整治。 3.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治；安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体；含盐废水处理，做到达标排放。	1.产生、利用或处置危险废物的企业，在贮存、转移、利用、处置过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.合理利用现有污水处理厂尾水资源，积极推进中水回用。 2.推广集中供能和清洁能源利用。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								《中华人民共和国森林法》实施管控、《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》实施管控。			
5	ZH37021520004	蓝谷高新区（原华山镇）	山东省	青岛市	即墨区	重点管控单元	水环境工业源重点管控区、大气环境弱扩散敏感区、龙华河、大气环境受体敏感区	1.鼓励完善开发区产业链的项目及规划产业延伸的无污染、轻污染的项目入区。严禁建设能耗高、废气和废水污染严重的项目。 2.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。 3.新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。	1.加强工业企业挥发性有机物排放管控，涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 2.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 3.机械制造行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 4.表面涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，	1.产生、利用或处置危险废物的企业，在贮存、转移、利用、处置过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.对生物生化制品类企业，废水、废气及固体废物的处理处置应考虑生物安全性因素。存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行预处理以破坏抗生素分子结构。通过高效过滤器控制颗粒物排放，减少生物气溶胶可能带来的风险。涉及生物安全性风险的固体废物应按照国家危险废物进行无害化处置。	1.合理利用现有污水处理厂尾水资源，积极推进中水回用； 2.推广集中供能和清洁能源利用。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

								合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 5.制药行业按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标。实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理。毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理。对未明确是否具有危险特性的动植物提取残渣、制药污水处理产生的污泥等，应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。生物生化制品类企业废水、废气及固体废物的处理处置应考虑生物安全性因素。			
6	ZH37021520003	段泊岚镇	山东省	青岛市	即墨区	重点管控单元	大沽河、大沽河生态廊道一般生态空间、农业面源重点管控区、大气弱扩散敏感区、大气环境受体敏感区	饮用水源保护区严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.建材行业加强物料物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节无组织排放管控。矿石料场设置防风抑尘网或封闭。石子、页岩、煤矸石、煤、粘土、矿渣、石膏、炉渣等封闭储存。熟料、粉煤灰、矿粉和除尘灰等密闭储存。石子、页岩、煤等物料破碎、筛分、搅拌、粉磨等设备采取密闭措施，并配备有效集尘除尘设施。袋装水泥包装下料口、装车点位和散装水泥装车配备有效集尘除尘设施。 2.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。涂装环节落实表面涂装行业的控制 VOCs 排放等要求。 3.加强工业企业挥发性有机物排放管控，涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东	1.产生、利用或处置危险废物的企业，在贮存、转移、利用、处置过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.合理利用现有污水处理厂尾水资源，积极推进中水回用。 2.推广集中供能和清洁能源利用。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生资源利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 4.深入开展工业污染源全面达标排放、重点排污单位自动监控专项整治。 5.加强农村生活源和农业种植面源污染的防治，推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学种植，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。 6.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。		
7	ZH37021530008	灵山街道	山东省	青岛市	即墨区	一般管控单元	宋化泉水库、水环境农业面源重点管控区、大气环境弱扩散敏感区、大气环境受体敏感区	饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.加强工业企业挥发性有机物排放管控，涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 2.做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用效率。 3.电镀、热镀锌等表面处理行业污染物排放管控：应按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理和回用系统，确保一类污染物车间或车间（园区）处理设施排放口达标，提高水的循环利用效率，减少重金属污染物排放量。对废气进行严格的收集、控制与处理，减少无组织排放。采取分区防渗等措施有效防范地下水和土壤污染。按照国家有关规定，对固体废物进行规范收集、贮存和无害化处置。 4.塑料制品行业在加热挤出工段宜采用上吸风方式对废气进行有效收集，吹塑工段宜采取环绕方式对废气进行有效收集。加热挤出、压制、吹塑（发泡）、印刷等工艺产生的废气经除尘	产生、利用或处置危险废物的企业，在贮存、转移、利用、处置过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。	1.合理利用现有污水处理厂尾水资源，积极推进中水回用。 2.推广集中供能和清洁能源利用。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。使用含氯原料的工艺废气在处理过程中应充分考虑二噁英及酸性气体的控制。 5.橡胶制品加工行业原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染物治理设施处理后外排。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。 6.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。		
8	ZH37021520007	移风店镇	山东省	青岛市	即墨区	重点管控单元	大沽河生态廊道一般生态空间、大沽河、大沽河地下水、农业面源重点管控区、大气弱扩散敏感区、流浩河、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。 3.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环	1.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 2.加强农村生活源和农业种植面源污染的防治，推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学种植，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。 3.加强工业企业挥发性有机物排放管控，涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。	1.工业企业应规范固体废物的处理措施，对产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。			
9	ZH37021520008	环秀街道	山东省	青岛市	即墨区	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、一般生态空间、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.严格落实规划及规划环评的空间准入要求。 1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 2.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 3.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 4.表面涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 5.对于涉重金属的企业，推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标。涉重企业应确保在线监测设备正常运行，对产生的危险废物严格	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
10	ZH37021520006	即墨汽车产业新城	山东省	青岛市	即墨区	重点管控单元	水环境一般管控区、大气环境高排放污染区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.鼓励园区循环经济链条上的必备项目，以及低能耗、低水耗、低污染、高效益、高科技的环保型项目。	按照相关法律法规进行处置。 1.加强工业企业挥发性有机物排放管控，涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》相关标准。 2.汽车整车制造行业水性涂料等低挥发性有机物含量涂料占总涂料使用量比例不低于 80%。推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。涂装车间采用集中自动输调漆系统并密闭作业，喷漆室、流平室及烘干室采取封闭措施控制无组织排放。喷漆室配备高效漆雾净化装置，流平室、烘干室以及使用溶剂型涂料的喷漆室、调漆间等应配备高效有机废气净化装置。总装车间补漆室配套有机废气净化设施，整车检测下线工位设汽车尾气收集装置。喷漆工位配套有机废气净化装置，发动机试验车间（工位）配套尾气净化设施。燃油供应系统配备油气回收装置。各燃烧类处理设施采用天然气等清洁能源作为燃料。涂装车间含重金属废水（液）应单独收集处理，第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标。 3.电镀、热镀锌等表面处理行业污染物排放管控：应按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理和回用系统，确保一类污染物车间或车间（园区）处理设施排放口达标，提高水的循环利用率，减少重金属污染物排放量。对废气进行严格的收集、控制与处理，减少无组织排放。采取分区防渗等措施有效防范地下水和土壤污染。按照国家有关规定，对固体废物进行规范	1.排放有毒有害水污染物名录中水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，采取有效措施防范环境风险。 2.污水处理设施、物料及固废堆存场所必须进行严格的防渗处理。各物料输送管道、污水管道必须进行严格的防腐处理。 3.汽车整车行业做好油库、化学品库泄漏的环境风险防范措施，突发环境事件应急预案编制要求，纳入区域突发环境事件应急联动机制。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.清洁生产水平达到国际国内先进水平。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									收集、贮存和无害化处置。 4.机械制造行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。涂装环节落实表面涂装行业的控制 VOCs 排放等要求。		
11	ZH37021530004	大信街道	山东省	青岛市	即墨区	一般管控单元	马山自然保护区、国家级公益林一般生态空间、挪城水库、水环境农业面源重点管控区、大气环境弱扩散敏感区、水环境优先保护区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。 3.轮胎产业原则上应在山东省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点内实施。符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。满足产能置换实施办法相关要求。 4.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山	1.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 2.加强农村生活源和农业种植面源污染的防治，推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学种植，合理使用化肥农药，源头削减农业面源污染。 3.加强工业企业挥发性有机物排放管控，涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 4.生活垃圾焚烧发电企业应确保各项污染防治设施的正常运行，控制焚烧烟气、恶臭等不利环境影响，落实分区防控要求，防止污染地下水和土壤。 5.轮胎行业炼胶工艺环节全流程产生的废气均应采取有效收集措施，宜采用下进风+上吸风方式。硫化产生的工艺废气宜采用设备内引风收集，开盖时宜采用上吸风方式收集，集气罩在不影响作业的前提下应尽可能靠近开盖位置，轮胎冷却工段产生的工艺废气宜采用侧吸风+下吸风方式进行收集。原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染物治理设施处理后外排。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.生活垃圾焚烧发电企业应协助当地政府做好相关规划控制工作，防护距离范围内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。做好各项设施运行维护，消除风险隐患，预防事故发生。	1.合理利用现有污水处理厂尾水资源，积极推进中水回用。 2.推广集中供能和清洁能源利用。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	工艺进行处理。		
12	ZH37021530001	田横旅游度假区	山东省	青岛市	即墨区	一般管控单元	国家级公益林一般生态空间、一般管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.以临港等高端蓝色产业为主，推动现有产业升级改造。 2.清理整顿近岸海域非法和不符合分区管控要求的海水养殖。	1.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造。 2.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 3.逐步解决海水养殖尾水，加快提升尾水达标排放率，对养殖浮球进行升级改造。 4.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。涂装环节落实表面涂装行业的控制 VOCs 排放等要求。	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.全面开展节水型社会建设，促进再生资源利用。
13	ZH37021530002	田横镇	山东省	青岛市	即墨区	一般管控单元	国家级公益林一般生态空间、水环境一般管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.积极发展旅游、商贸物流、城市综合体、房地产、现代服务、教育服务等第三产业和基础设施建设产业。 2.产业布局应符合相关法律法规及国土空间规划、产业发展规划等相关规划以及规划环评要求。	1.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造。 2.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。	建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.全面开展节水型社会建设，促进再生资源利用。
14	ZH37021530003	金口镇	山东省	青岛市	即墨区	一般管控单元	金口镇国家级公益林、王	1.引导工业企业入驻工业园区。	1.涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定	1.合理利用现有污水处理厂尾水资源。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
			省	市	区		圈水库、一般生态空间、水环境一般管控区、大气环境一般管控区、院西水库、大气环境受体敏感区	新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.饮用水源保护区严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 3.国家级公益林严格按照《中华人民共和国森林法》实施管控、《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》实施管控。根据《国家公益林管理办法》：国有一级国家级公益林，不得开展任何形式的生产经营活动。	制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 2.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 3.表面喷涂行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 4.电镀、热镀锌等表面处理行业污染物排放管控：应按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理和回用系统，确保一类污染物车间或车间（园区）处理设施排放口达标，提高水的循环利用率，减少重金属污染物排放量。对废气进行严格的收集、控制与处理，减少无组织排放。采取分区防渗等措施有效防范地下水和土壤污染。按照国家有关规定，对固体废物进行规范收集、贮存和无害化处置。 5.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序	综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.涉及重金属的企业应加强环境风险防范。	2.积极推进中水回用推广集中供能和清洁能源利用。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。		
15	ZH37021520009	蓝村街道	山东省	青岛市	即墨区	重点管控单元	国家级公益林、棘洪滩水库、挪城水库、一般生态空间、引黄济青输水河、水环境工业源重点管控区、大气环境受体敏感区、大气环境一般管控区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.鼓励循环经济发展，吸引国际知名企业落户园区。 3.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。 4.国家级公益林严格按照《中华人民共和国森林法》实施管控、《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》实施管控。根据《国家公益林管理办法》：国有一级国家级公益林，不得开展任何形式的生产经营活动。 5.饮用水源保护区严格按照《中	1.加强工业企业挥发性有机物排放管控，涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 2.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造，合理利用现有污水处理厂尾水资源，积极推进中水回用。 3.做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 4.橡胶制品行业原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染物治理设施处理后外排。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。 5.家具制造行业推广使用低 VOCs 涂料和水性胶粘剂。推广使用粉末静电喷涂、辐射固化、辊涂、淋涂等高效工艺。产生环节设置有效的废气收集治理设施。含 VOCs 原辅材料密闭储存，使用过程在密闭空间内操作并设置负压集气处理系统。推进建设适宜高效的治污设施，喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干、烘干废气应合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 6.生活垃圾焚烧发电企业应确保各项	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.生活垃圾焚烧发电企业应协助当地政府做好相关规划控制工作，防护距离范围内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。做好各项设施运行维护，消除风险隐患，预防事故排放。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	污染防治设施的正常运行，控制焚烧烟气、恶臭等不利环境影响，落实分区防控要求，防止污染地下水和土壤。		
16	ZH37021530005	龙泉街道	山东省	青岛市	即墨区	一般管控单元	国家级公益林、一般生态空间、大气环境高污染排放区、王圈水库、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.鼓励循环经济发展，吸引国际知名企业落户园区。 3.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。 4.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.对于涉重金属的企业，推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标，应确保在线监测设备正常运行，对产生的危险废物严格按照相关法律法规进行处置。 2.汽车整车制造行业水性涂料等低挥发性有机物含量涂料占总涂料使用量比例不低于 80%。推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。涂装车间采用集中自动输调漆系统并密闭作业，喷漆室、流平室及烘干室采取封闭措施控制无组织排放。喷漆室配备高效漆雾净化装置，流平室、烘干室以及使用溶剂型涂料的喷漆室、调漆间等应配备高效有机废气净化装置。总装车间补漆室配套有机废气净化设施，整车检测下线工位设汽车尾气收集装置。喷漆工位配套有机废气净化装置，发动机试验车间（工位）配套尾气净化设施。燃油供应系统配备油气回收装置。各燃烧类处理设施采用天然气等清洁能源作为燃料。涂装车间含重金属废水（液）应单独收集处理，第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标。 3.表面喷涂行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采	1.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗。 2.禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。 3.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.严格落实高污染燃料禁燃区相关管控要求。 2.推广集中供能和清洁能源利用。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 4.加强工业企业挥发性有机物排放管控，涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 5.做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。		
17	ZH37021530006	温泉街道	山东省	青岛市	即墨区	一般管控单元	国家级公益林、王圈水库、一般生态空间、水环境一般管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.国家级公益林严格按照《中华人民共和国森林法》实施管控、《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》实施管控。根据《国家公益林管理办法》：国有一级国家级公益林，不得开展任何形式的生产经营活动。 2.饮用水源保护区严格按照《中	1.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 2.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造。	建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 3.积极发展旅游、商贸物流、城市综合体、房地产、现代服务、教育服务等第三产业和基础设施建设产业。			
18	ZH37021530007	潮海街道	山东省	青岛市	即墨区	一般管控单元	水环境工业源重点管控区、大气环境高污染排放区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.鼓励完善开发区产业链的项目及规划产业延伸的无污染、轻污染的项目入区。控制建设与开发区产业定位关联性不强及产业链关联不密切的项目。严禁建设能耗高、废气和废水污染严重的项目。	1.加强工业企业挥发性有机物排放管控，涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》各部分相关标准。 2.涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 3.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化	建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.合理利用现有污水处理厂尾水资源，积极推进中水回用。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									学预处理等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 4.针织服装行业应优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。		

(八)胶州市环境管控单元生态环境准入清单

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
1	ZH37028110001	洋河镇	山东省	青岛市	胶州市	优先保护单元	艾山风景名胜區、山洲水库、国家级公益林一般生态空间、洋河、巨洋河、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.饮用水水源保护区严格按照《中华人民共和国自然保护区条例》《青岛市生活饮用水水环境保护条例》对自然保护区和饮用水源保护区实施保护。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.积极发展生态旅游等第三产业。 4.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。	1.鼓励表面涂装行业使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 4.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。 5.加快农村生活污水综合治理，建设分散式污水处理设施。	1.按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国自然保护区条例》相关要求，加强饮用水源保护区和自然保护区风险预防和预警应急工作。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 3.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。 3.推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。
2	ZH37028120001	胶北街道	山东省	青岛市	胶州市	重点管控单元	水环境工业源重点管控区、墨水河、大气环境受体敏感区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏	1.借力东部临空经济区发展，引导临空指向性产业落户。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.鼓励表面涂装行业使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 4.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							感区		5.加大工业堆场扬尘管控力度，露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置，进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。		
3	ZH37028120002	三里河街道	山东省	青岛市	胶州市	重点管控单元	三里河风景名胜区一般生态空间、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区、大气环境一般管控区	1.严格按照相关规划要求合理布局工业企业。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.严格落实河长制，加强云溪河和青年水库的监管和水质监测。 4.严格按照《风景名胜区条例》等相关法律法规，对三里河风景名胜区进行监管。	1.鼓励表面涂装行业使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 4.加大工业堆场扬尘管控力度，露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置，进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
4	ZH37028130004	胶莱街道	山东省	青岛市	胶州市	一般管控单元	大沽河生态廊道一般生态空间、水环境农业面源重点管控区、南胶莱河、墨水河、引黄济青输水河、大沽河、大沽河地下水、大气环	1.借力东部临空经济区发展，引导临空指向性产业落地，打造胶州市北部工业重镇。 2.严格按照相关规划要求合理布局工业企业。 3.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 4.饮用水水源保护区按照《中华人民共和	1.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 4.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							境一般管控区、大气环境受体敏感区	国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。			
5	ZH37028120004	李哥庄镇	山东省	青岛市	胶州市	重点管控单元	大沽河生态廊道、棘洪滩水库一般生态空间、水环境农业面源重点管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.借力东部临空经济区发展，引导临空指向性产业落地，打造胶州市北部工业重镇。 2.严格按照相关规划要求合理布局工业企业。 3.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 4.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 4.加快农村生活污水综合治理，建设分散式污水处理设施，规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 5.严格做好原有涉重企业用地监管，用地用途发生变更或者在土地使用权收回、转让前，土地使用权人应当按规定进行土壤污染状况调查，报市生态环境局备案，对污染物含量超过土壤污染风险管控标准的地块，应依法开展建设用土壤污染风险管控和修复相关活动。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
6	ZH37028120005	中云街道	山东省	青岛市	胶州市	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境受体敏感区、大气环境一般管控	1.严格按照相关规划要求合理布局工业企业，大力发展现代服务业等第三产业。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园	1.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							区	区或者工业集聚区。 3.严格落实河长制，加强云溪河的监管和水质监测。		险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
7	ZH37028120006	九龙街道	山东省	青岛市	胶州市	重点管控单元	三里河风景名胜区、国家级公益林一般生态空间、水环境工业源重点管控区、洋河、大气环境优先保护区、大气环境高污染排放区、大气环境布局敏感区、大气环境受体敏感区	1.以上合示范区建设为契机，引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.优先发展特色农业、生态旅游业和符合产业政策及区域产业定位的低碳环保工业项目。 3.严格按照《风景名胜区条例》《青岛市湿地保护条例》等相关要求对风景名胜区、湿地公园进行保护。	1.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，涂装车间含重金属废水（液）应单独收集处理，第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标。 2.涉及下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等工艺的企业需设置废气有效收集治理设施，涉及电镀工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.制药企业应按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统，含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理，生物生化制品类企业废水、废气及固体废物的处理处置应考虑生物安全性因素。 4.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 5.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.涉重企业等地下水污染高风险地区应当采取防渗漏等措施。 3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
8	ZH37028120007	胶东街道	山东省	青岛市	胶州市	重点管控单元	少海湿地公园、大沽河生态廊道一般生态空间、水环境工业源重点管控区、南胶莱	1.按照临空经济区和新机场规划，鼓励发展临空经济导向的临空物流、航空制造维修、临空总部、航空培训、研发创新类相关企业发展。 2.禁止高耗水、高污染类产业、企业落户。 3.鼓励循环经济发展，吸引国际知名企	1.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3 纺织印染行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关	1.积极推进三力本诺企业有序搬迁。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 3.建立健全事故应急体	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							河、大沽河、大沽河地下水、大气环境高污染排放区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	业落户园区，积极推动临空经济区相关产业链发展完善，力争建成示范性绿色园区。 4.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	规定，减少污染物的产生和排放。 4.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造。 5.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。	系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	
9	ZH37028120003	阜安街道	山东省	青岛市	胶州市	重点管控单元	水环境重点管控区、大气环境敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.严格按照规划要求合理布局工业企业，符合区域产业规划的工业企业优先落户，推动现有产业升级改造。	1.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.汽修行业企业喷涂工艺废气参照表面涂装行业进行收集、处理。喷枪清洗过程应保持污染治理设施的开启状态，根据机动车维修行业的排污特征，宜采用过滤（喷淋）结合活性炭吸附方式处理。当排放浓度或处理效率不能满足排放要求时，应及时更换吸附剂。 4.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
10	ZH37028130001	胶西街道	山东省	青岛市	胶州市	一般管控单元	水环境一般管控区、墨水河、大气环境受体敏感区、大气环境一般管控区	引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.完善市政配套设施建设，加强污水收集管网体系的管理和维护，完善排水管网建设与改造，推进雨污分流改造。 4.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。	效防范污染事故发生。	
11	ZH37028130002	里岔镇	山东省	青岛市	胶州市	一般管控单元	山洲水库、红旗水库、水环境一般、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 2.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 3.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。 4.工业集聚区外的区域鼓励积极发展现代农业，推进生态旅游。	1.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.纺织印染行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。 4.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 5.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。	1.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。
12	ZH37028130003	铺集镇	山东省	青岛市	胶州市	一般管控单元	胶河、水环境一般管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.按照相关规划所列主导产业实施布局，引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.严格执行《青岛市畜禽养殖污染防治规划》相关要求，调整优化养殖业布局，鼓	1.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。 2.涉及下料、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒等机械加工工艺的企业需设置废气有效收集治理设施。 3.纺织印染行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。 4.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处	1.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水水源保护区风险防范和预警应急工作。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物、医疗废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。	1.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 2.构建清洁低碳能源体系，推广和实施可再生能源应用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								励转型升级，发展循环养殖。 3.工业集聚区外的区域鼓励积极发展现代农业，推进生态旅游。	理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 5.企业应做好危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。	3.建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	

(九)平度市环境管控单元生态环境准入清单

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
1	ZH37028310001	旧店镇	山东省	青岛市	平度市	优先保护单元	尹府水库、洞口水库、黄同水库、生态评价区域一般生态空间、水环境一般管控区、大气环境弱扩散敏感区、大气环境受体敏感区	1.饮用水源保护区严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 2.严格控制新建独立选矿厂尾矿库,严禁新建“头顶库”、总坝高超过 200 米的尾矿库。 3.尾矿库下游 1 公里范围内不得新设置居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所。	1.做好尾矿库监管,减少矿区废水排放和大气污染,推进废弃矿坑生态修复与综合利用。 2.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设,防止造成面源污染。 3.工业企业应加强氟化物和总磷污染物排放的管控。 4.完善市政配套设施建设,结合“厕所改革”等行动,加快农村生活污水处理设施建设,推进农村生活污水整治。	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。 3.严格尾矿库建设项目准入,严把新(改、扩)建尾矿库立项、用地、环保、安全准入关,严控新增环境污染风险。完善防渗漏和防扬散措施,建设地下水水质监测井并定期监测。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等,发展节水农业,提高水资源利用效率。
2	ZH37028310002	大泽山镇	山东省	青岛市	平度市	优先保护单元	大泽山风景名胜區一般生态空间、淄阳河、大泽山水库、茶山水库、洞口水库、水环境一般管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.风景名胜区严格落实《风景名胜区条例》等要求。 2.依据《山东省环境保护条例》中产业结构调整和产业布局优化的要求,引导工业企业入驻工业园区。 3.鼓励积极发展现代农业、生态农业及特色旅游	1.机械制造业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器,或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。涂装环节落实表面涂装行业的控制 VOCs 排放等要求。 2.强化含氟废水排放企业的环境监管。对含氟废水排放不能满足周边水体功能区要求的,依法依规责令限期整治或停产整治。 3.做好尾矿库监管,减少矿区废水排放和大气污染,推进废弃矿坑生态修复与综合利用。 4.完善市政配套设施建设,结合“厕所改革”等行动,加快农村生活污水处理设施建设,推进农村生活污水整治。 5.加快泽河沿线石材加工、化工、铸造、炭素生产、废塑料加工等“散乱污”企业整治。	1.规范固体废物的处理措施,对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。	1.鼓励推广节水器具、节水工艺等,发展节水农业,提高水资源利用效率。 2.稳妥推进尾矿资源综合利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
3	ZH37028310003	东阁街道	山东省	青岛市	平度市	优先保护单元	大泽山风景名胜区、崂山地下水一般生态空间、黄山水库、双庙水库、水源涵养区、一般管控区、大气弱扩散敏感区、大气环境受体敏感区	业。 1.风景名胜区严格落实《风景名胜区条例》等要求。 2.饮用水源保护区严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 3.依据《山东省环境保护条例》中产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区。	1.建材行业加强物料物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节无组织排放管控。矿石料场设置防风抑尘网或封闭。石子、页岩、煤矸石、煤、粘土、矿渣、石膏、炉渣等封闭储存。熟料、粉煤灰、矿粉和除尘灰等密闭储存。石子、页岩、煤等物料破碎、筛分、搅拌、粉磨等设备采取密闭措施，并配备有效集尘除尘设施。袋装水泥包装下料口、装车点位和散装水泥装车配备有效集尘除尘设施。实施雨污管网等排水设施建设改造，加强污水收集管网体系的管理和维护，推进老城区雨污分流改造，加快推进再生水循环利用。 2.做好生活垃圾和工业固体废物分类收集、转运、综合利用和无害化处理。 3.加强餐饮业油烟治理，完善厨余垃圾收运系统。	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.生活垃圾处理厂做好防渗防漏，防范地下水污染。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，提高水资源利用效率。
4	ZH37028310004	仁兆镇	山东省	青岛市	平度市	优先保护单元	大沽河生态廊道、一般生态空间、大沽河、水环境农业面源重点管控区、大气弱扩散敏感区、仁兆镇岚西村井群、大气环境受体敏感区	1.严格落实《青岛市大沽河管理办法》等大沽河建设和保护相关要求。 2.饮用水源保护区严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 3.鼓励积极发展现代农业，推进生态旅游。	1.做好农村生活垃圾集中分类收集、转运、综合利用和无害化处理。农药包装袋（瓶）及农膜的回收，提升固体废物的资源化综合利用率。 2.加快农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水整治。 3.推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学种植，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。 4.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。	1.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，提高水资源利用效率。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
5	ZH37028330006	店子镇	山东省	青岛市	平度市	一般管控单元	大泽山风景名胜区、生态评估区域一般生态空间、双山水库、双山河、水环境农业面源重点管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1..风景名胜区严格落实《风景名胜区条例》等要求。	1.加强农村生活源和农业种植面源污染的管控。推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学种植，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。 2.铸造行业熔炼炉、熔化炉等装置配备有效集尘除尘设施，硅砂、焦炭、炉渣等封闭储存，煤粉、膨润土、涂料、树脂等密闭储存，浇注、冷却、造型、制芯等环节设置有效集尘除尘设施，开箱、落砂、旧砂回用再生、抛丸等环节采取密闭措施，配备有效集尘除尘设施，有机溶剂用密闭储存，制模、铸型、制芯、浇注、冷却涉 VOCs 排放工序均应采取收集处理措施。	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，提高水资源利用效率。
6	ZH37028320002	云山镇	山东省	青岛市	平度市	重点管控单元	尹府水库、云山丈岭地下水、生态评估区域一般生态空间、猪洞河、落药河、尹府水库、云山丈岭地下水、农业面源重点管控区、大气弱扩散敏感区、大气环境受体敏感区	1.饮用水源保护区严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 2.鼓励发展现代种植业、生态农业及特色旅游业。	1.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 2.推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学种植，合理使用化肥农药，削减农业面源污染。 3.机械制造行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 4.涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。	1.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，发展节水农业，提高水资源利用效率。
7	ZH37028320003	李园街道	山东省	青岛市	平度市	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、双庙水库、双山水库、水环境城镇生活源重点管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感	1.依据《山东省环境保护条例》中产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区。 2.积极发展商贸、现代服务、教育服务等第三产	1.实施雨污管网等排水设施建设改造，加强污水收集管网体系的管理和维护，推进老城区雨污分流改造，加快推进再生水循环利用。 2.加快泽河沿线整治石材加工、化工、铸造、炭素生产、废塑料加工等“散乱污”企业整治。 3.强化含氟废水排放企业的环境监管。对含氟废水排放不能满足周边水体功能区要求的，依法依规责令限期整治或停产整治。 4.加强餐饮业油烟治理，完善厨余垃圾收运系统。	1.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，提高水资源利用效率。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							感区	业，加快老工业园区新旧动能转换、产业转型升级。 3.严格落实自然保护区等相关管理要求。			
8	ZH37028320004	平度新河化工园	山东省	青岛市	平度市	重点管控单元	淄阳河、水环境一般管控区、高污染排放区	1.以精细化工、无机化工为主导，控制引进中小型石油化工、蓄电池项目，适当发展物流高新等相关配套产业。 2.化工园区内化工投资项目应严格遵守相关法律法规，符合国家产业政策，严禁淘汰类项目，严控限制类项目，限制新建剧毒化学品项目。	1.加强北胶莱河的污染物防控，强化 COD、BOD、氨氮、氟化物等污染物排放总量控制，整治地下水井污染问题。 2.建设项目主要污染物排放总量指标等量或减量替代，持续降低工业园区大气污染物排放总量。 3.新上天然气锅炉配套低氮燃烧设施。2020 年 1 月 1 日起，全面执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》第四时段大气污染物排放浓度限值。 4.工业园区污水集中处理，进入工业园区污水处理设施或城镇污水处理设施的企业污水，须经预处理达到集中处理要求。对于化工园区、涉重金属的企业，推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标。	1.排放有毒有害水污染物名录中水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，采取有效措施防范环境风险。 2.生产、使用、储存、运输危险化学品企业事业单位，应当采取风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，预防环境污染事故的发生。 3.污水处理设施、物料及固废堆存场所必须进行严格的防渗处理。各物料输送管道、污水管道必须进行严格的防腐处理。 4.建立健全地下水水质监测系统，突发事件预警预报系统和事故应急防范措施。 5.稳妥推进危险废物的综合利用。	1.持续降低工业园区单位 GDP 能耗及煤耗。 2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB、T36575-2018），加大中水回用力度，减少新鲜水取用量。
9	ZH37028320005	白沙河街道	山东	青岛	平度	重点管控单元	落药河、白沙河、农业面源	1.严格按照用地布局规划要求合	1.机械制造业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集	1.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染	1.高污染燃料禁燃区内禁止

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
			省	市	市		重点管控区、布局敏感区、大气弱扩散敏感区、张戈庄社区井群、大气环境受体敏感区	理布局工业企业，现有工业集聚区外不宜新增工业企业。	治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。涂装环节落实表面涂装行业的控制 VOCs 排放等要求。2.印刷行业推进源头替代，通过使用低 VOCs 含量油墨替代溶剂型油墨，推进使用先进印刷工艺，从源头减少 VOCs 产生。油墨等原辅材料存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理。工艺废气在过滤后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。3.纺织行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。4.对于涉重金属的企业，推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标。涉重企业应确保在线监测设备正常运行，对产生的危险废物严格按照相关法律法规进行处置。5.推广农作物病虫害绿色防控技术，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。6.加强污水收集管网体系的管理和维护，推进老城区雨污分流改造，加快推进再生水循环利用。	风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗。2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。推广集中供能和清洁能源利用。2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，发展节水农业，提高水资源利用效率。
10	ZH37028320006	古岬镇	山东省	青岛市	平度市	重点管控单元	生态评估区域一般生态空间、小沽河、农业面源重点管控区、大气弱扩散敏感区、杜家集木井群、刘家集木供水井、大气环境受体敏感区	1.依据《山东省环境保护条例》中产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区。2.严格落实相关规划及规划环评的准入要求。3.鼓励积极发展现代农业，推进生态旅游。	1.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治；安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体；含盐废水处理，做到达标排放。	1.规范固体废物的处理措施，工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，发展节水农业，提高水资源利用效率。
11	ZH37028320007	同和街道	山东省	青岛市	平度市	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、布局敏感区、大气环境一般管	1.依据《山东省环境保护条例》中产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业	1.实施雨污管网等排水设施建设改造，加强污水收集管网体系的管理和维护，推进老城区雨污分流改造，加快推进再生水循环利用。2.机械制造业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集	1.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管	1.推广集中供能和清洁能源利用。2.鼓励推广节水器具、节水

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							控区、大气环境受体敏感区	企业入驻工业园区。 2.严格落实相关规划及规划环评的准入要求。 3.严格控制“两高”行业新增产能，鼓励引进能源资源利用效率高、投入少产出高、清洁生产水平高的产业项目，禁止生产高风险、高污染产品、工艺，且无可行的污染防治措施和风险防范方案的机械制造项目。	治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。涂装环节落实表面涂装行业的控制 VOCs 排放等要求。 3.纺织制造行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。 4.塑料制造行业加热挤出工段宜采用上吸风方式对废气进行有效收集，吹塑工段宜采取环绕方式对废气进行有效收集。加热挤出、压制、吹塑（发泡）、印刷等工艺产生的废气经除尘后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。使用含氯原料的工艺废气在处理过程中应充分考虑二噁英及酸性气体的控制。 5.涉重企业推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标，应确保在线监测设备正常运行，对产生的危险废物严格按照相关法律法规进行处置。	控区进行重点防渗。 2.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 3.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。	工艺等，提高水资源利用率。
12	ZH37028320001	凤台街道	山东省	青岛市	平度市	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、布局敏感区、大气环境受体敏感区	1.依据《山东省环境保护条例》中产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区。 2.积极发展商贸、现代服务、教育服务等第三产业。	1.纺织制造行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。 2.机械制造行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。涂装环节落实表面涂装行业的控制 VOCs 排放等要求。 3.包装印刷行业推进源头替代，通过使用低 VOCs 含量油墨替代溶剂型油墨，推进使用先进印刷工艺，从源头减少 VOCs 产生。油墨等原辅材料存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理。工艺废气在过滤后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。 4.加强餐饮业油烟治理，完善厨余垃圾收运系统。 5.加强施工扬尘污染防治，严格落实施工场地遮盖、洒水抑尘、大型车辆进出场清洗、运送车辆封盖等措施。 6.推进老城区雨污分流改造，加快推进再生水循环利用。	1.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区应进行重点防渗。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，提高水资源利用效率。 3.提升固体废物的资源化综合利用率。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
13	ZH37028330007	南村镇	山东省	青岛市	平度市	一般管控单元	大沽河生态廊道一般生态空间、落药河、引黄济青（南村段）、大沽河、南村镇大沽河井群、农业面源重点管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.依据《山东省环境保护条例》中产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区。 2.饮用水源保护区严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.机械制造业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 2.涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 3.食品加工行业应加强臭气异味的处理和防治，安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体，含盐废水做到达标排放。 4.完善市政管网建设，明确国电银河水务（青岛南村）有限公司排水去向。 5.推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学种植，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。	1.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用； 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，发展节水农业，提高水资源利用效率。
14	ZH37028330001	新河镇	山东省	青岛市	平度市	一般管控单元	水环境一般管控区、大气环境一般管控区、新河水库、大气环境受体敏感区	1.按照《山东省化工投资项目管理规定》，化工项目原则上应在山东省政府认定的化工园区、专业化化工园区和重点监控点内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。 2.产业布局应符合区域规划和规划环评要求。 3.严格控制新建独立选矿厂尾矿库、严禁新建“头顶库”、总坝高超	1.做好矿库监管，减少矿区废水排放和大气污染，推进废弃矿坑生态修复与综合利用。 2.化工行业加热炉等采用清洁燃料，采取必要的氮氧化物控制措施。催化裂化装置和动力站锅炉等采取必要的脱硫、脱硝和除尘措施。工艺废气采取有效治理措施，减少污染物排放。通过优化设备、储罐选型，装卸、废水处理、污泥处置、采样等环节密闭化，减少污染物无组织排放。储存、装卸、废水处理等环节采取高效的有机废气回收与治理措施。明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。废水采取分类收集、分质处理措施。提高污水回用率，含油废水经处理后最大限度回用。含盐废水进行适当深度处理。根据地下水水文情况，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB、T50934）等相关要求，采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。 3.机械制造业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。涂装环节落实表面涂装行业的控制 VOCs 排放等要求。	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.鼓励新开发矿山项目积极采用新设备、新工艺以及全尾砂充填、尾矿综合利用等措施，减少尾矿排放。 3.因公路、铁路以及其他项目建设导致尾矿库成为“头顶库”的，由项目建设单位或相	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，发展节水农业，提高水资源利用效率。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								过 200 米的尾矿库。 4.尾矿库下游 1 公里范围内不得新设置居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所。		关责任人出资对尾矿库进行治理。	
15	ZH37028330002	田庄镇	山东省	青岛市	平度市	一般管控单元	胶东调水渠、双山河、水环境一般管控区、大气环境一般管控区、新河水库、大气环境受体敏感区	1.按照《山东省化工投资项目管理规定》，化工项目原则上应在山东省政府认定的化工园区、专业化工业园区和重点监控点内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。	1.机械制造业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 2.表面涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 3.铸造行业熔炼炉、熔化炉等装置配备有效集尘除尘设施，硅砂、焦炭、炉渣等封闭储存，煤粉、膨润土、涂料、树脂等密闭储存，浇注、冷却、造型、制芯等环节设置有效集尘除尘设施，开箱、落砂、旧砂回用再生、抛丸等环节采取密闭措施，配备有效集尘除尘设施，有机溶剂用密闭储存，制模、铸型、制芯、浇注、冷却涉 VOCs 排放工序均应采取收集处理措施。 4.生活垃圾焚烧发电企业应确保各项污染防治设施的正常运行，控制焚烧烟气、恶臭等不利环境影响，落实分区防控要求，防止污染地下水和土壤。	1.生活垃圾焚烧发电企业应协助当地政府做好相关规划控制工作，防护距离范围内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。做好各项设施运行维护，消除风险隐患，预防事故发生。 2.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 3.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，发展节水农业，提高水资源利用效率。
16	ZH37028330003	蓼兰镇	山东省	青岛市	平度市	一般管控单元	引黄济青输水河、水环境一般管控区、大气环境布局敏感区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感	1.按照《山东省化工投资项目管理规定》，化工项目原则上应在山东省政府认定的化工园区、专业化工业园区和重点监控点内实施，	1.机械制造业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 2.涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用	1.工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，发展节水农业，提高水资源利用

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							感区	并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。	空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。	风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。	效率。
17	ZH37028330004	崔家集镇	山东省	青岛市	平度市	一般管控单元	引黄济青输水河、水环境一般管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.按照《山东省化工投资项目管理规定》，化工项目原则上应在山东省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。	1.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治；安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体；含盐废水处理，做到达标排放。 2.化工行业加热炉等采用清洁燃料，采取必要的氮氧化物控制措施。催化裂化装置和动力站锅炉等采取必要的脱硫、脱硝和除尘措施。工艺废气采取有效治理措施，减少污染物排放。通过优化设备、储罐选型，装卸、废水处理、污泥处置、采样等环节密闭化，减少污染物无组织排放。储存、装卸、废水处理等环节采取高效的有机废气回收与治理措施。明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。废水采取分类收集、分质处理措施。提高污水回用率，含油废水经处理后最大限度回用。含盐废水进行适当深度处理。根据地下水水文情况，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB、T50934）等相关要求，采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。	1.对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。	1 强化节水措施，减少新鲜水用量，具备条件的地区，利用城市污水处理厂的中水、海水淡化水。 2.取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。严格控制取用地下水。
18	ZH37028330005	明村镇	山东省	青岛市	平度市	一般管控单元	胶东调水渠引黄济青（明村段）、明村地下水源地、水环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.按照《山东省化工投资项目管理规定》，化工项目原则上应在山东省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。	1.橡胶行业原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染物治理设施处理后外排。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。鼓励轮胎橡胶企业更新升级有机废气处理技术与设备，使有机废气收集率达 90%以上。 2.铸造行业熔炼炉、熔化炉等装置配备有效集尘除尘设施，硅砂、焦炭、炉渣等封闭储存，煤粉、膨润土、涂料、树脂等密闭储存，浇注、冷却、造型、制芯等环节设置有效集尘除尘设施，开箱、落砂、旧砂回用再生、抛丸等环节采取密闭措施，配备有效集尘除尘设施，有机溶剂用密闭储存，制模、铸型、制芯、浇注、冷却涉 VOCs 排放工序均应采取收集处理措施。 3.轮胎行业炼胶工艺环节全流程产生的废气均应采取有效收集措施，宜采用下进风+上吸风方式。硫化产生的工艺废气宜采用设备内引风收集，开盖时宜采用上吸风方式收集，集气罩在不影响作业的前提下应尽可能靠近开盖位置，轮胎冷却工段产生的工艺废气宜采用侧吸风+下吸风方式进行收集。原	1.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用。 2.鼓励推广节水器具、节水工艺等，发展节水农业，提高水资源利用效率。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染物治理设施处理后外排。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。 4.加快农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水整治。 5.做好矿山监管，减少矿区废水排放和大气污染，推进废弃矿坑生态修复与综合利用。		

(十)莱西市环境管控单元生态环境准入清单

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
1	ZH37028510001	马连庄镇	山东省	青岛市	莱西市	优先保护单元	大沽河生态廊道、产芝水库一般生态空间、产芝水库、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目,除在安全生产等方面有特殊要求的以外,应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	1.建材类企业加强物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节无组织排放管控。矿石料场设置防风抑尘网或封闭。石子、页岩、煤矸石、煤、粘土、矿渣、石膏、炉渣等封闭储存。熟料、粉煤灰、矿粉和除尘灰等密闭储存。石子、页岩、煤等物料破碎、筛分、搅拌、粉磨等设备采取密闭措施,并配备有效集尘除尘设施。袋装水泥包装下料口、装车点位和散装水泥装车配备有效集尘除尘设施。 2.采矿行业严格落实物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节扬尘污染防治设施,矿井涌水处理达到相关标准后全部综合利用、选矿废水收集后循环回用,不得外排,做好采矿废石与选矿尾砂综合利用,及时对场地、矿区等进行生态恢复。 3.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设,防止造成面源污染。	1.按照《中华人民共和国水污染防治法》等,加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。 2.工业企业规范固体废物的处理措施,对产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 3.化工企业、尾矿库等地下水污染高风险地区应当采取防渗漏等措施,建设地下水水质监测井并定期监测。 4.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。加强联防联控。	1.推广集中供能和清洁能源利用,实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造,减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设,促进再生水利用。
2	ZH37028510002	南墅镇	山东省	青岛市	莱西市	优先保护单元	南墅青山森林公园、国家级公益林一般生态空间、大气环境一般管控区、北墅水库、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目,除在安全生产等方面有特殊要求的以外,应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.森林公园按照《中华人民共和国森林法》《森林法实施条例》《森林公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《山东省森林资源管	1.石墨行业严格落实废气废水收集措施,做好控制粉尘排放,做好防渗措施,防止污染地下水。石墨园区污水集中处理,确保生产废水零排放。 2.建材行业加强物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节无组织排放管控;矿石料场设置防风抑尘网或封闭;石子、页岩、煤矸石、煤、粘土、矿渣、石膏、炉渣等封闭储存;熟料、粉煤灰、矿粉和除尘灰等密闭储存;石子、页岩、煤等物料破碎、筛分、搅拌、粉磨等设备采取密闭措施,并配备有效集尘除尘设施;袋装水泥包装下料口、装车点位和散装水泥装车配备有效集尘除尘设施。 3.采矿行业严格落实物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节扬尘污染防治设施,矿井涌水处理达到相关标准后全部综合利用、选矿废水收集后循环回用,不得外排,做好采矿废石与选矿尾砂综合利用,及时对场地、矿区等进行生态恢复。 4.采矿行业积极采用新设备、新工艺以及全尾砂充	1.对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 2.建立健全事故应急体系,落实有效的事故风险防范和应急措施,有效防范污染事故发生。 3.尾矿库、石墨加工企业等地下水污染高风险地区应当采取防渗漏等措施。 4.按照《中华人民共和国水污染防治法》等,加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。	1.推广集中供能和清洁能源利用,实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造,减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设,促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								理条例》《青岛市森林公园管理条例》及相关法律法规实施保护管理。	填、尾矿综合利用等措施，减少尾矿排放。 5.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。		
3	ZH37028510003	河头店镇	山东省	青岛市	莱西市	优先保护单元	大沽河生态廊道、产芝水库一般生态空间、产芝水库、大气环境一般管控区、高格庄水库、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 3.严格涉氟废水排放企业准入。	1.涂装行业推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 2.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 3.工业企业排放的强酸、强碱、高盐、高氟废水，不得接入城镇生活污水处理厂。 4.采矿行业严格落实物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节扬尘污染防治设施，矿井涌水处理达到相关标准后全部综合利用、选矿废水收集后循环回用，不得外排，做好采矿废石与选矿尾砂综合利用，及时对场地、矿区等进行生态恢复。 5.采矿行业积极采用新设备、新工艺以及全尾砂充填、尾矿综合利用等措施，减少尾矿排放。	1.规范固体废物的处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.化工企业、尾矿库等地下水污染高风险地区应当采取防渗漏等措施。 3.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。 4.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。
4	ZH37028510004	水集街道（1）	山东省	青岛市	莱西市	优先保护单元	大沽河生态廊道、产芝水库、产芝水库一般生态空间、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治。安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。 2.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 3.涂装行业推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代	1.规范固体废物的处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水源保护区风险预防和预	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								2.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 3.严格涉氟废水排放企业准入。	溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 4.印染企业(有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外)排放的高浓度重金属或难以生化降解废水，以及有关工业企业排放的强酸、强碱、高盐、高氟废水，不得接入城镇生活污水处理厂。 5.印染行业优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》等有关规定，减少污染物的产生和排放。 6.污水处理厂严格确保处理设备正常运行，对园区内产生的危险废物严格按照相关法律法规进行监管、处置。污水处理厂应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录。禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥。	警应急工作。 3.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。
5	ZH37028530003	夏格庄镇	山东省	青岛市	莱西市	一般管控单元	水环境农业面源重点管控区、大气环境一般管控区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.塑料行业加热挤出工段宜采用上吸风方式对废气进行有效收集，吹塑工段宜采取环绕方式对废气进行有效收集。加热挤出、压制、吹塑（发泡）、印刷等工艺产生的废气经除尘后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。使用含氯原料的工艺废气在处理过程中应充分考虑二噁英及酸性气体的控制。做好生活垃圾和工业固体废物分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 2.加快污水处理设施建设，将污水集中处理，管网覆盖不到位的村庄，建设分散式污水处理设施，提倡相邻村庄联合建设污水处理设施。完善工业集聚区污水管网。 3.印刷企业推进源头替代，通过使用低 VOCs 含量油	1.规范固体废物的处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水水源保护区风险预防和预警应急工作。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3. 全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									墨替代溶剂型油墨，推进使用先进印刷工艺，从源头减少 VOCs 产生。油墨等原辅材料存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理。工艺废气在过滤后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。 4.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。		
6	ZH37028520002	店埠镇	山东省	青岛市	莱西市	重点管控单元	大沽河生态廊道一般生态空间、大沽河、大沽河地下水、水环境农业面源重点管控区、大气环境弱扩散敏感区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 3.严格涉氟废水排放企业准入。	1.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治；安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体；含盐废水处理，做到达标排放。 2.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 3.推广农作物病虫害绿色防控技术，推行科学种植，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。 4.加快污水处理设施建设，将污水集中处理，管网覆盖不到位的村庄，建设分散式污水处理设施，提倡相邻村庄联合建设污水处理设施。完善工业集聚区污水管网。	1.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 4.续建农业生产配套与节水改造、高效节水灌溉等工程，优化调整农业种植结构。 5.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。
7	ZH37028530004	沽河街道	山东省	青岛市	莱西市	一般管控单元	大沽河生态廊道、产芝水库一般生态空间、产芝水库、水环境农	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业	1.建材行业加强物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节无组织排放管控；矿石料场设置防风抑尘网或封闭；石子、页岩、煤矸石、煤、粘土、矿渣、石膏、炉渣等封闭储存；熟料、粉煤灰、矿粉和除尘灰等密闭储存；石子、页岩、煤等物料破碎、筛分、搅拌、粉磨等设备采取密闭措施，并配备有效集尘除尘设施；袋装水泥包装下料口、装车点位和散装水泥装	1.规范固体废物的处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.全面开展节水型社会建设，促

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							业面源重点管控区、大气环境敏感区	园区或者工业集聚区。 2.饮用水水源保护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 3.严格涉氟废水排放企业准入。	车配备有效集尘除尘设施。 2.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治；安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体；含盐废水处理，做到达标排放。 3.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 4.农业使用农作物病虫害绿色防控技术，科学种植，合理使用化肥农药，减少农业面源污染。	范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.严格落实环评制度的风险防控要求和安全距离，将各类开发建设活动的环境风险控制在可接受范围。 4.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。	进再生水利用。
8	ZH37028520004	姜山镇	山东省	青岛市	莱西市	重点管控单元	水环境工业源重点管控区、大气环境高污染排放区、大气环境敏感区	1.有序引导新能源汽车、高端装备制造业、纺织服装产业、新材料产业、生物医药等企业集聚发展。 2.允许化工重点监控点发展化工，新建、扩建化工项目，原则上只能在公布地址的生产厂区进行。其他风险企业、涉重企业入园发展，化工重点监控企业可在生产厂区内实施新建、扩建和技术改造项目。	1.生活垃圾焚烧发电企业应确保各项污染防治设施的正常运行，采取高效废气污染控制措施，严格恶臭气体的无组织排放治理。防止污染地下水和土壤。 2.电镀、化工、印染等企业(有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外)完善工业集聚区污水管网，对产生的高浓度重金属或难以生化降解废水，以及有关工业企业排放的强酸、强碱、高盐、高氟废水，进行处理，达标后排放。 3.对于化工园区、涉重金属的企业，推行“一企一管”，产生一类污染物的要在车间排放口达标。严格做好涉重企业及其所在园区污水处理设施监测、监管，确保在线监测设备正常运行，对园区内产生的危险废物严格按照相关法律法规进行监管、处置。做好重点区域防渗工作。 4.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 5.橡胶行业原料破碎、过筛、搅拌等工段产生的废气在除尘后需经恶臭污染物治理设施处理后外排。密炼、硫化工序产生的废气，宜在过滤除尘、化学洗涤预处理后，采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。治污工艺宜采用喷淋降温+化学洗涤等预处理工艺，结合催化燃烧法、低温等离子、生物法等工艺进行处理。	1.污水处理厂应采取措施安全处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录，并报告该区域排水主管部门、生态环境主管部门。禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，规范固体废物的处理措施，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 3.做好垃圾填埋场防渗漏，防止污染地下水和土壤。 4.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗。 5.生活垃圾焚烧发电企业应	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									6.企业炼胶工艺环节全流程产生的废气均应采取有效收集措施，宜采用下进风+上吸风方式。硫化产生的工艺废气宜采用设备内引风收集，开盖时宜采用上吸风方式收集，集气罩在不影响作业的前提下应尽可能靠近开盖位置，冷却工段产生的工艺废气宜采用侧吸风+下吸风方式进行收集。 7.涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。	协助当地政府做好相关规划控制工作，防护距离范围内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。做好各项设施运行维护，消除风险隐患，减少事故排放。 6.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	
9	ZH37028520005	水集街道（2）	山东省	青岛市	莱西市	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境弱扩散敏感区、产芝水库、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.严格涉氟准入。 3.有序引导纺织服装产业、食品加工等企业集聚发展。 4.允许化工重点监控点发展化工，新建、扩建化工项目，原则上只能在公布地址的生产厂区进行。 5.饮用水水源保	1.电镀、化工等工业企业(有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外)排放的高浓度重金属或难以生化降解废水，以及有关工业企业排放的强酸、强碱、高盐、高氟废水，不得接入城镇污水处理厂。 2.做好生活垃圾和工业固体废物分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 3.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设，防止造成面源污染。 4.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治；安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体；含盐废水处理，做到达标排放。 5.机械加工业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施；焊接环节根据作业点位位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 6.优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设	1.规范固体废物的处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.化工企业地下水污染高风险地区应当采取防渗漏等措施。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
								护区按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。 7.涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。		
10	ZH37028520001	望城街道	山东省	青岛市	莱西市	重点管控单元	水环境城镇生活源重点管控区、大气环境布局敏感区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.严格涉氟废水排放企业准入。	1.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 2.表面涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。 3.建材行业加强物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节无组织排放管控；矿石料场设置防风抑尘网或封闭；石子、页岩、煤矸石、煤、粘土、矿渣、石膏、炉渣等封闭储存；熟料、粉煤灰、矿粉和除尘灰等密闭储存；石子、页岩、煤等物料破碎、筛分、搅拌、粉磨等设备采取密闭措施，并配备有效集尘除尘	1.规范固体废物的处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。 3.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
									设施；袋装水泥包装下料口、装车点位和散装水泥装车配备有效集尘除尘设施。 4.推进城市生活污水收集处理设施建设、提标改造，加快雨污分流改造和老城区管网改造，逐步取消临时截污措施，加快推进再生水循环利用。		
11	ZH37028520003	望城街道（2）	山东省	青岛市	莱西市	重点管控单元	水环境工业源重点管控区、大气环境高污染排放区、大气环境受体敏感区	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	1.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 2.涂装行业鼓励推进源头替代，引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型引导使用低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施，合理选择治理技术，提高 VOCs 治理效率。做好生活垃圾和工业固体废物分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量。提升固体废物的资源化综合利用率。 3.加强施工扬尘污染防治，严格落实施工场地遮盖、洒水抑尘、大型车辆进出场清洗、运送车辆封盖等措施。 4.食品加工行业加强臭气异味的处理和防治；安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体；含盐废水处理，做到达标排放。 5.优先采用清洁生产技术，禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，提高资源、能源利用率，按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定，减少污染物的产生和排放。	1.规范固体废物的处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。	1.推广集中供能和清洁能源利用，实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造，减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。
12	ZH37028530001	院上镇	山东省	青岛市	莱西市	一般管控单元	大沽河生态廊道、	1.引导工业企业入驻工业园区。新	1.机械加工行业下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废	1.规范固体废物的处理措施，对工业企业产生的固体	1.推广集中供能和清洁能源利

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
			省	市	市		云山丈岭地下水一般生态空间、云山丈岭地下水源地、水环境一般管控区、大气环境弱扩散敏感区、大气环境受体敏感区	建有污染物排放的工业项目,除在安全生产等方面有特殊要求的以外,应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.严格涉氟废水排放企业准入。	气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器,或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。 2.印染行业优先采用清洁生产技术,禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备,提高资源、能源利用率,按照《印染行业废水污染防治技术政策》《纺织工业环境保护设施设计标准》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等有关规定,减少污染物的产生和排放。 3.表面涂装行业鼓励推进源头替代,引导使用低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料,从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺,鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂,减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则,科学设计废气收集系统,将无组织排放转变为有组织排放进行控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储,调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作,采用密闭管道或密闭容器等输送。推进建设适宜高效的治污设施,合理选择治理技术,提高VOCs治理效率。 4.加快污水处理设施建设,将污水集中处理,完善工业集聚区污水管网。 5.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设,防止造成面源污染。 6.推广农作物病虫害绿色防控技术,推行科学种植,合理使用化肥农药,减少农业面源污染。	废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。 3.按照《中华人民共和国水污染防治法》等,加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。	用,实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造,减少管网漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设,促进再生水利用。 4.续建农业生产配套与节水改造、高效节水灌溉等工程,优化调整农业种植结构。
13	ZH37028530002	日庄镇	山东省	青岛市	莱西市	一般管控单元	大沽河生态廊道、产芝水库一般生态空间、产芝水库、水环境一般管控区、大气环境弱扩散敏感	1.引导工业企业入驻工业园区。新建有污染物排放的工业项目,除在安全生产等方面有特殊要求的以外,应当进入工业园区或者工业集聚区。 2.饮用水水源保护区按照《中华人	1.做好农村生活垃圾、工业垃圾集中分类收集、转运、综合利用和无害化处理。农药包装袋(瓶)及农膜的回收,提升固体废物的资源化综合利用率。 2.加快污水处理设施建设,将污水集中处理,管网覆盖不到位的村庄,建设分散式污水处理设施,提倡相邻村庄联合建设污水处理设施。完善工业集聚区污水管网。 3.规模化畜禽养殖场、养殖小区应有序完成畜禽粪便处理利用设施和污水收集处理设施配套建设,防止造成面源污染。 4.推广农作物病虫害绿色防控技术,推行科学种植,	1.规范固体废物的处理措施,对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应严格按照国家规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 2.建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境安全事故发生。 3.化工企业、尾矿库等地下水污染高风险地区应当采	1.高污染燃料禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。推广集中供能和清洁能源利用,实施热、电行业超低排放改造。 2.加快漏损管网改造,减少管网

序号	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划			管控单元分类	涉及的主要管控细类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发效率要求
			省	市	县						
							区、大气环境受体敏感区	民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《青岛市生活饮用水水源环境保护条例》及相关法律法规实施保护管理。	合理使用化肥农药，减少农业面源污染。	取防渗漏等措施，建设地下水水质监测井并定期监测。 4.环境风险较大、易燃易爆项目编制突发环境事件应急预案，健全三级防控体系和应急物资，定期开展应急演练，定期开展泄露检测和安全风险评估。 5.涉及重金属污染的企业事业单位和其他生产经营者，应当落实重金属安全防控措施，根据所含重金属的种类和数量对废水进行分类处理并实现含重金属污泥的减量化、无害化、资源化。 6.按照《中华人民共和国水污染防治法》等，加强饮用水源保护区风险预防和预警应急工作。	漏损率、普及节水型器具。 3.全面开展节水型社会建设，促进再生水利用。 4.续建农业生产配套与节水改造、高效节水灌溉等工程，优化调整农业种植结构。

四、青岛市陆域环境管控单元汇总表

区市	优先保护单元			重点管控单元			一般管控单元			单元总数
	数量	面积 (km ²)	面积占比	数量	面积 (km ²)	面积占比	数量	面积 (km ²)	面积占比	
市南区	1	7.18	22.28%	9	25.04	77.72%	0	0	0	10
市北区	0	0	0	22	66.13	100.00%	0	0	0	22
李沧区	0	0	0	11	99.10	100.00%	0	0	0	11
崂山区	3	334.55	84.53%	2	61.24	15.47%	0	0	0	5
西海岸新区	7	687.25	32.28%	13	791.71	37.19%	7	650.15	30.54%	27
城阳区	1	35.11	6.02%	9	548.55	93.98%	0	0	0	10
即墨区	0	0	0	10	981.83	51.10%	8	939.69	48.90%	18
胶州市	1	129.55	9.79%	7	570.97	43.14%	4	623.15	47.08%	12
平度市	4	850.90	26.79%	7	806.18	25.39%	7	1518.62	47.82%	18
莱西市	4	461.41	29.42%	5	561.46	35.80%	4	545.43	34.78%	13
青岛市	21	2505.95	22.19%	95	4512.21	39.94%	30	4277.04	37.87%	146

五、青岛市近岸海域环境管控单元生态环境准入清单

结合单元功能属性和主要资源环境问题，集成各类生态环境管控要求，制定近岸海域环境管控单元生态环境准入清单。

序号	编码	名称	类别	面积(km ²)	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源利用效率
1	HY37020020001	三平岛旅游娱乐区	重点管控单元	2.8	在海上旅游活动区域内禁止围填海，严格限制改变海域自然属性。保护自然岸线，严格控制岸线附近的景区建设工程。	1.合理控制旅游开发强度，严格控制陆源污染。 2.旅游餐饮业废水应强化达标排放。 3.在旅游开发活动中采取有效措施，保护区域环境，防止污染和环境质量下降。	落实旅游区域防护措施，做好各种海洋灾害和突发事件下的应急预案和措施。	注重保护海岸自然景观和沙滩资源，禁止非公益性设施占用公共旅游资源，修复主要城镇周边海岸旅游资源。
2	HY37020020002	横门湾留用备择区	重点管控单元	21.6	严格保护自然岸线，规范设置排污口。	工业废水和生活污水经污水处理达标后排海，必须严格执行国家或者地方规定的标准和有关规定。	加强污水事故性排放风险防范，制定风险应急预案，加强风险应急管理。	——
3	HY37020020003	女岛港倾倒地	重点管控单元	4.8	海洋倾废实行许可证制度，倾废单位应严格按照许可证注明的期限和条件，在指定的区域内倾废。禁止向海上倾废放射性废物和有害物质。	严格管理和控制向海洋倾废废弃物。向海洋倾废废弃物，按照废弃物的类别和数量实行分级管理，依据《中华人民共和国海洋倾废管理条例》《中华人民共和国海洋倾废管理条例实施办法》有关规定严格管控。	——	根据倾倒地自然环境状况科学确定倾废量。
4	HY37020010001	长门岩岛群海洋保护区	优先保护单元	9.9	严格落实《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号），生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设	——	——	——

					活动，在符合法律法规的前提下，仅允许少数对生态功能不造成破坏的有限人为活动。			
5	HY37020 020004	南姜港口区	重点管 控单元	3.5	1.强化港口布局优化,港口空间布局应符合港区总体规划。 2.新建或扩建港口工程,要严格科学论证,做到选址合理,规模适中。	港口的施工建设与运营应加强污染防治工作,避免对海域生态环境产生不利影响。港区陆域生活污水、生产废水排入后方污水处理厂集中处理达标排放。	加强对港区突发环境事件风险防控,提升船舶与港口码头污染事故应急处置能力,针对可能污染近岸海域的海上溢油事故,强化应急能力建设,建立应急响应区域联动机制。	1.加强港口岸电等设施的开发建设,逐步提高岸电利用率。 2.占用人工岸线的建设项目应按照集约节约利用的原则,提高岸线利用效率。
6	HY37020 020005	红石崖工业与城镇用海区	重点管 控单元	0.6	禁止盲目新增高污染、高耗能工业项目用海。	加强工业用海项目污水处理设施建设,工业废水必须经预处理达到集中处理要求方可进入污水集中处理设施.加强氮、磷污染治理。	——	——
7	HY37020 020006	崂山工业与城镇用海区	重点管 控单元	10.6	禁止盲目新增高污染、高耗能工业项目用海。	加强工业用海项目污水处理设施建设,工业废水必须经预处理达到集中处理要求方可进入污水集中处理设施.加强氮、磷污染治理。	——	——
8	HY37020 020007	胶州湾近海港航运区	重点管 控单元	1019.2	1.禁止盲目新增高污染、高耗能工业项目用海。 2.胶州湾海域内禁止围填海、采挖砂石（因清淤和航道、河道疏浚需要除外），禁止从事筑池、网箱、浮筏等设施养殖以及建设人工鱼礁。	落实船舶水污染物接收、转运、处置联单制度。完善船舶污染废弃物收集、储存、处理处置系统。	加强对港区突发环境事件风险防控,提升船舶与港口码头污染事故应急处置能力,针对可能污染近岸海域的海上溢油事故,强化应急能力建设,建立应急响应区域联动机制。	——
9	HY37020 020008	海西湾临海工业与城镇建设区	重点管 控单元	2.5	禁止盲目新增高污染、高耗能工业项目用海。	加强工业用海项目污水处理设施建设,工业废水必须经预处理达到集中处理要求方可进入污水集中处理设施.加强氮、磷污染治理。	——	——
10	HY37020 010002	大公岛岛屿生态系统海洋保护区	优先保 护单元	16.5	严格落实《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号），生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。	——	——	——
11	HY37020 020009	胡家山留用备	重点管	209.8	——	工业废水和生活污水经污水	——	——

		择区	控单元			处理达标后排海，必须严格执行国家或者地方规定的标准和有关规定。		
12	HY37020 010003	青岛潮连岛海洋保护区	优先保护单元	66.7	严格落实《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号），生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。	——	——	——
13	HY37020 020010	鳌山湾港口区	重点管控单元	120.5	1.强化港口布局优化，港口空间布局应符合港区总体规划。 2.新建或扩建港口工程，要严格科学论证，做到选址合理，规模适中。	港口的施工建设与运营应加强污染防治工作，避免对海域生态环境产生不利影响。港区陆域生活污水、生产废水排入后方污水处理厂集中处理达标排放。	加强对港区突发环境事件风险防控，提升船舶与港口码头污染事故应急处置能力，针对可能污染近岸海域的海上溢油事故，强化应急能力建设，建立应急响应区域联动机制。	1.加强港口岸电等设施的开发建设，逐步提高岸电利用率。 2.占用人工岸线的建设项目应按照集约节约利用的原则，提高岸线利用效率。
14	HY37020 030001	崂山湾-沙子盐业养殖区	一般管控单元	383.0	1.禁止破坏性捕捞方式，合理有序开展捕捞作业；严格执行禁渔期、禁渔区制度以及渔具渔法规定。2.对可能会影响渔业资源育幼、索饵、产卵的开发活动加强管控。	开放式养殖用海应注意控制养殖密度和养殖方式，减少养殖污染，推广生态养殖。	——	开展增殖放流活动，保护和恢复水产种质资源。
15	HY37020 010004	青岛海滨风景旅游娱乐区	优先保护单元	30.4	严格落实《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号），生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。	——	——	——

16	HY37020 020011	胶州湾盐业养 殖区	重点管 控单元	275.1	1.胶州湾海域内禁止围填海、采挖砂石（因清淤和航道、河道疏浚需要除外），禁止从事筑池、网箱、浮筏等设施养殖以及建设人工鱼礁。 2.禁止破坏性捕捞方式，合理有序开展捕捞作业；严格执行禁渔期、禁渔区制度以及渔具渔法规定。 3.对可能会影响渔业资源育幼、索饵、产卵的开发活动加强管控。	开放式养殖用海应注意控制养殖密度和养殖方式，减少养殖污染，推广生态养殖。	——	开展增殖放流活动，保护和恢复水产种质资源。
17	HY37020 020012	鳌山湾科学实 验区、鳌山湾西 部旅游娱乐区	重点管 控单元	25.2	在海上旅游活动区域内禁止围填海，严格限制改变海域自然属性。保护自然岸线，严格控制岸线附近的景区建设工程。	1.合理控制旅游开发强度，严格控制陆源污染。 2.旅游餐饮业废水应强化达标排放。 3.在旅游开发活动中采取有效措施，保护区域环境，防止污染和环境质量下降。	落实旅游区域防护措施，做好各种海洋灾害和突发事件下的应急预案和措施。	注重保护海岸自然景观和沙滩资源，禁止非公益性设施占用公共旅游资源，修复主要城镇周边海岸旅游资源。
18	HY37020 010005	西海岸灵山岛 禁止开发区	优先保 护单元	185.5	严格落实《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号），生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。	——	——	——
19	HY37020 030002	黄岛-胶南盐业 养殖区	一般管 控单元	329.1	1.禁止破坏性捕捞方式，合理有序开展捕捞作业；严格执行禁渔期、禁渔区制度以及渔具渔法规定。2.对可能会影响渔业资源育幼、索饵、产卵的开发活动加强管控。	开放式养殖用海应注意控制养殖密度和养殖方式，减少养殖污染，推广生态养殖。	——	开展增殖放流活动，保护和恢复水产种质资源。
20	HY37020 010006	黄岛-日照东盐 业养殖区	优先保 护单元	321.5	严格落实《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号），生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。	——	——	——

21	HY37020 010007	琅琊台风景旅 游娱乐区	优先保 护单元	5.0	严格落实《关于加强生态保护红线管理的 通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号），生态保护红线内自然保护地核 心保护区外，禁止开发性、生产性建设 活动，在符合法律法规的前提下，仅允 许对生态功能不造成破坏的有限人为活 动。	——	——	——
22	HY37020 010008	灵山湾旅游娱 乐区	优先保 护单元	5.7	严格落实《关于加强生态保护红线管理的 通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号），生态保护红线内自然保护地核 心保护区外，禁止开发性、生产性建设 活动，在符合法律法规的前提下，仅允 许对生态功能不造成破坏的有限人为活 动。	——	——	——
23	HY37020 020013	凤凰岛海洋文 化旅游娱乐区	重点管 控单元	50.0	在海上旅游活动区域内禁止围填海，严 格限制改变海域自然属性。保护自然岸 线，严格控制岸线附近的景区建设工程。	1.合理控制旅游开发强度，严 格控制陆源污染。 2.旅游餐饮业废水应强化达 标排放。 3.在旅游开发活动中采取有 效措施，保护区域环境，防止 污染和环境质量下降。	落实旅游区域防护措施， 做好各种海洋灾害和突发 事故下的应急预案和措 施。	注重保护海岸自然景观和沙滩 资源，禁止非公益性设施占用 公共旅游资源，修复主要城镇 周边海岸旅游资源。
24	HY37020 010009	胶州湾盐业养 殖区	优先保 护单元	121.4	严格落实《关于加强生态保护红线管理的 通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号），生态保护红线内自然保护地核 心保护区外，禁止开发性、生产性建设 活动，在符合法律法规的前提下，仅允 许对生态功能不造成破坏的有限人为活 动。	——	——	——
25	HY37020 010010	崂山湾-沙子盐 业养殖区、太清 宫口至流清河 风景旅游娱乐 区	优先保 护单元	54.7	严格落实《关于加强生态保护红线管理的 通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号），生态保护红线内自然保护地核 心保护区外，禁止开发性、生产性建设 活动，在符合法律法规的前提下，仅允 许对生态功能不造成破坏的有限人为活 动。	——	——	——
26	HY37020 020014	崂山东部风景 旅游娱乐区	重点管 控单元	9.4	在海上旅游活动区域内禁止围填海，严 格限制改变海域自然属性。保护自然岸 线，严格控制岸线附近的景区建设工程。	1.合理控制旅游开发强度，严 格控制陆源污染。 2.旅游餐饮业废水应强化达 标排放。 3.在旅游开发活动中采取有 效措施，保护区域环境，防止 污染和环境质量下降。	落实旅游区域防护措施， 做好各种海洋灾害和突发 事故下的应急预案和措 施。	注重保护海岸自然景观和沙滩 资源，禁止非公益性设施占用 公共旅游资源，修复主要城镇 周边海岸旅游资源。

27	HY37020 010011	鳌山湾西部旅 游娱乐区	优先保 护单元	2.1	严格落实《关于加强生态保护红线管理的 通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号），生态保护红线内自然保护地核 心保护区外，禁止开发性、生产性建设 活动，在符合法律法规的前提下，仅允 许对生态功能不造成破坏的有限人为活 动。	——	——	——
28	HY37020 010012	田横岛旅游娱 乐区	优先保 护单元	8.4	严格落实《关于加强生态保护红线管理的 通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号），生态保护红线内自然保护地核 心保护区外，禁止开发性、生产性建设 活动，在符合法律法规的前提下，仅允 许对生态功能不造成破坏的有限人为活 动。	——	——	——
29	HY37020 010013	丁字湾口生态 保护红线	优先保 护单元	10.2	严格落实《关于加强生态保护红线管理的 通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号），生态保护红线内自然保护地核 心保护区外，禁止开发性、生产性建设 活动，在符合法律法规的前提下，仅允 许对生态功能不造成破坏的有限人为活 动。	——	——	——
30	HY37020 010014	鳌山湾禁止开 发区	优先保 护单元	27.5	严格落实《关于加强生态保护红线管理的 通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号），生态保护红线内自然保护地核 心保护区外，禁止开发性、生产性建设 活动，在符合法律法规的前提下，仅允 许对生态功能不造成破坏的有限人为活 动。	——	——	——
31	HY37020 010015	其他生态保护 红线	优先保 护单元	3.6	严格落实《关于加强生态保护红线管理的 通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号），生态保护红线内自然保护地核 心保护区外，禁止开发性、生产性建设 活动，在符合法律法规的前提下，仅允 许对生态功能不造成破坏的有限人为活 动。	——	——	——
32	HY37020 020015	灵龙湾旅游娱 乐区	重点管 控单元	2.0	在海上旅游活动区域内禁止围填海，严 格限制改变海域自然属性。保护自然岸 线，严格控制岸线附近的景区建设工程。	1.合理控制旅游开发强度，严 格控制陆源污染。 2.旅游餐饮业废水应强化达 标排放。 3.在旅游开发活动中采取有 效措施，保护区域环境，防止 污染和环境质量下降。	落实旅游区域防护措施， 做好各种海洋灾害和突发 事故下的应急预案和措 施。	注重保护海岸自然景观和沙滩 资源，禁止非公益性设施占用 公共旅游资源，修复主要城镇 周边海岸旅游资源。

33	HY37020 020016	丁字湾旅游娱乐区	重点管控单元	159.1	在海上旅游活动区域内禁止围填海，严格限制改变海域自然属性。保护自然岸线，严格控制岸线附近的景区建设工程。加强河口湿地的保护修复。	1.加强入海排污口达标排放监管。 2.旅游餐饮业废水应强化达标排放。3.在旅游开发活动中采取有效措施，保护区域环境，防止污染和环境质量下降。	落实旅游区域防护措施，做好各种海洋灾害和突发事件下的应急预案和措施。	注重保护海岸自然景观和沙滩资源，禁止非公益性设施占用公共旅游资源，修复主要城镇周边海岸旅游资源。
34	HY37020 030003	盐业养殖区	一般管控单元	8729.1	1.禁止破坏性捕捞方式，合理有序开展捕捞作业；严格执行禁渔期、禁渔区制度以及渔具渔法规定。2.对可能会影响渔业资源育幼、索饵、产卵的开发活动加强管控。	开放式养殖用海应注意控制养殖密度和养殖方式，减少养殖污染，推广生态养殖。	——	开展增殖放流活动，保护和恢复水产种质资源。

